

OFERTA 2021/2022



www.swiatzieleni.pl

DRZEWA LIŚCIASTE

NAZWA	WYSOKOŚĆ SZCZEPIENIA	OBWÓD PNIA	WYSOKOŚĆ	POJEMNIK [C] lub BRYŁA [G]
Acer japonicum	Pa 130-150	8-10	-	C-12
Acer campestre 'Elsrijk'	Pa 200-220	10-12	-	C-59
Acer campestre 'Elsrijk'	Pa 200-220	12-14	-	C-59
Acer negundo	Pa 250	16-18	-	C-69
Acer negundo 'Aureomarginatum'	Pa 180	8-10	-	C-59
Acer negundo 'Odessanum'	Pa 180	8-10	-	C-59
Acer negundo 'Odessanum'	Pa 180	10-12	-	C-69
Acer pensylvanicum	Pa 180-200	12-14	-	C-40
Acer platanoides	Pa 200	10-12	-	G
Acer platanoides	Pa 200	14-16	-	G
Acer platanoides	Pa 220	16-18	-	G
Acer platanoides	Pa 220	18-20	-	G
Acer platanoides	Pa 220	20-25	-	G
Acer platanoides	-	6-8	300-350	C-25
Acer platanoides	Pa 200	10-12	-	C-69
Acer platanoides	Pa 220	12-14	-	C-69
Acer platanoides	Pa 220	14-16	-	C-100
Acer platanoides	Pa 220	16-18	-	C-100
Acer platanoides	Pa 220	18-20	-	C-154
Acer platanoides	Pa 220	20-25	-	C-154
Acer platanoides 'Columnare'	Pa 200-220	10-12	-	C-59
Acer platanoides 'Columnare'	Pa 200-220	12-14	-	C-59
Acer platanoides 'Columnare'	Pa 200-220	14-16	-	C-59
Acer platanoides 'Columnare'	Pa 220	16-18	-	C-100
Acer platanoides 'Columnare'	Pa 220	18-20	-	C-100
Acer platanoides 'Columnare'	Pa 220	20-25	-	C-100
Acer platanoides 'Crimson King'	Pa 220-250	20-25	-	C-100
Acer platanoides 'Crimson Sentry'	Pa 180	4-6	200-250	C-20
Acer platanoides 'Crimson Sentry'	Pa 200-220	8-10	-	C-69
Acer platanoides 'Crimson Sentry'	Pa 200-220	10-12	-	C-69
Acer platanoides 'Crimson Sentry'	Pa 200-220	12-14	-	C-69
Acer platanoides 'Drummondii'	Pa 200	8-10	-	C-59
Acer platanoides 'Drummondii'	Pa 200-220	10-12	-	C-69
Acer platanoides 'Drummondii'	Pa 200-220	12-14	-	C-69
Acer platanoides 'Globosum'	Pa 200-220	8-10	-	G
Acer platanoides 'Globosum'	Pa 200-220	10-12	-	G
Acer platanoides 'Globosum'	Pa 200-220	12-14	-	G
Acer platanoides 'Globosum'	Pa 200-220	14-16	-	G
Acer platanoides 'Globosum'	Pa 200-221	16-18	-	G
Acer platanoides 'Globosum'	Pa 200-222	18-20	-	G
Acer platanoides 'Globosum'	Pa 200-220	8-10	-	C-59
Acer platanoides 'Globosum'	Pa 200-220	10-12	-	C-59
Acer platanoides 'Globosum'	Pa 200-220	12-14	-	C-59
Acer platanoides 'Globosum'	Pa 200-220	14-16	-	C-59
Acer platanoides 'Golden Globe'	Pa 200-220	8-10	-	C-59
Acer platanoides 'Golden Globe'	Pa 200-220	10-12	-	C-59
Acer platanoides 'Golden Globe'	Pa 200-220	12-14	-	C-59
Acer platanoides 'Golden Globe'	Pa 200-220	14-16	-	C-59
Acer platanoides 'Purple Globe'	Pa 200-220	10-12	-	G
Acer platanoides 'Royal Red'	Pa 200 - 220	8 - 10	-	C-59
Acer platanoides 'Royal Red'	Pa 180-200	10-12	-	C-59
Acer platanoides 'Royal Red'	Pa 180-200	12-14	-	C-59
Acer platanoides 'Royal Red'	Pa 200 - 220	10-12	-	C-69
Acer platanoides 'Royal Red'	Pa 200 - 220	12-14	-	C-69
Acer platanoides 'Royal Red'	Pa 250	20-25	-	C-154
Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum'	Pa 220	14-16	-	C-59
Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum'	Pa 220	16-18	-	C-69
Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum'	Pa 220	18-20	-	C-69
Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	Pa 180-200	4-6	-	C-26

NAZWA	WYSOKOŚĆ SZCZEPIENIA	OBWÓD PNIA	WYSOKOŚĆ	POJEMNIK [C] lub BRYŁA [G]
Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	Pa 180-200	6-8	-	C-26
Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	Pa 250-300	18 - 20	-	C-100
Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	Pa 250-300	20-25	-	C-100
Acer rubrum 'October Glory'	Pa 200	10-12	-	C-69
Acer rubrum 'October Glory'	Pa 200	12-14	-	C-69
Acer rubrum 'October Glory'	Pa 200-220	14-16	-	C-69
Acer rubrum 'October Glory'	Pa 220	16-18	-	C-69
Acer rubrum 'Red Sunset'	Pa 200-220	14-16	-	C-69
Acer rubrum 'Red Sunset'	Pa 200 - 220	16-18	-	C-115
Acer rubrum 'Red Sunset'	Pa 200 - 220	18-20	-	C-115
Acer tataricum subsp. Ginnala	Pa 200 - 220	8-10	-	C-59
Acer tataricum subsp. Ginnala	Pa 200 - 220	10-12	-	C-59
Acer tataricum subsp. Ginnala	f. wielopniowa	16-18	400-500	C-154
Aesculus x carnea 'Briotii'	Pa 180	8-10	-	C-59
Aesculus x carnea 'Briotii'	Pa 180-200	10-12	-	C-59
Aesculus x carnea 'Briotii'	Pa 180-200	12-14	-	C-69
Aesculus x carnea 'Briotii'	Pa 200	14-16	-	C-69
Aesculus x carnea 'Briotii'	Pa 200	16-18	-	C-69
Aesculus x carnea 'Briotii'	Pa 220	35-40	-	C-317
Aesculus hippocastanum	Pa 200	12-14	-	G
Aesculus hippocastanum	Pa 200	14-16	-	G
Aesculus hippocastanum	Pa 200-220	16-18	-	G
Aesculus hippocastanum	Pa 200-220	18-20	-	G
Aesculus hippocastanum	Pa 220-250	20-25	-	G
Aesculus hippocastanum	Pa 220-250	25-30	-	G
Aesculus hippocastanum	Pa 220-250	30-35	-	G
Aesculus hippocastanum	Pa 220-250	35-40	-	G
Aesculus hippocastanum	Pa 220-250	40-45	-	G
Aesculus hippocastanum	-	-	100-150	C-15
Aesculus hippocastanum	-	-	150-200	C-26
Aesculus hippocastanum	Pa 180	18 - 20	-	C-100
Aesculus hippocastanum	Pa 220-250	20 - 25	-	C-154
Aesculus hippocastanum	Pa 220-250	25 - 30	-	C-250
Aesculus hippocastanum	Pa 220-250	30 - 35	-	C-317
Aesculus hippocastanum	Pa 200-220	35 - 40	-	C-154
Alnus glutinosa	Pa 200-220	25-30	-	G
Alnus glutinosa	Pa 200-250	16-18	-	C-69
Alnus glutinosa 'Imperialis'	Pa 180-200	10-12	-	C-69
Alnus glutinosa 'Imperialis'	Pa 250	20-25	-	C-69
Amelanchier arborea 'Robin hill'	Pa 180-200	10-12	-	C-40
Amelanchier lamarckii	f.wielopniowa	-	120-150	C-10
Amelanchier lamarckii	f.wielopniowa	-	300-350	C-69
Amelanchier rotundifolia 'Edelweiss'	f.wielopniowa	-	200-250	C-26
Amelanchier rotundifolia 'Edelweiss'	Pa 130-150	6-8	-	C-26
Amelanchier rotundifolia 'Edelweiss'	Pa 110	8-10	-	C-40
Betula albosinensis 'Fascination'	-	-	150-175	C-7,5
Betula pendula	Pa 220-250	-	30-35	G
Betula pendula	Pa 220-250	-	35-40	G
Betula pendula	-	-	150-175	C-6
Betula pendula	Pa 180-200	10-12	-	C-69
Betula pendula	Pa 180-200	12-14	-	C-69
Betula pendula	Pa 180-200	14-16	-	C-69
Betula pendula	Pa 180-200	16-18	-	C-69
Betula pendula	Pa 200-220	20-25	-	C-154
Betula pendula	Pa 220-250	25-30	-	C-154
Betula pendula	Pa 220-250	30-35	-	C-250
Betula pendula	Pa 220-250	35-40	-	C-250
Betula pendula 'Fastigiata'	f. kolumnowa	14-16	-	C-59
Betula pendula 'Royal Frost'	-	-	40-60	C-2

NAZWA	WYSOKOŚĆ SZCZEPIENIA	OBWÓD PNIA	WYSOKOŚĆ	POJEMNIK [C] lub BRYŁA [G]
Betula pendula 'Royal Frost'	Pa 250	14-16	-	C-69
Betula pendula 'Schneeverdinger Goldbirke'	-	-	40-60	C-2
Betula pendula 'Schneeverdinger Goldbirke'	Pa 180	8-10	-	C-59
Betula pendula 'Schneeverdinger Goldbirke'	Pa 180	10-12	-	C-59
Betula pendula 'Schneeverdinger Goldbirke'	Pa 200 - 250	14-16	-	C-69
Betula pendula 'Youngii'	Pa 160-180	-	-	C-7
Betula pendula 'Youngii'	-	-	200-250	C-7,5
Betula pendula 'Youngii'	Pa 200-220	8-10	-	C-59
Betula pendula 'Youngii'	Pa 200-220	10-12	-	C-59
Betula pendula 'Youngii'	Pa 200-220	12-14	-	C-59
Betula utilis 'Doorenbos'	Pa 200	8-10	-	G
Betula utilis 'Doorenbos'	Pa 200	10-12	-	G
Betula utilis 'Doorenbos'	Pa 200-220	12-14	-	G
Betula utilis 'Doorenbos'	Pa 200-220	14-16	-	G
Betula utilis 'Doorenbos'	-	-	240-260	C-10
Betula utilis 'Doorenbos'	Pa 180-200	8 - 10	-	C-59
Betula utilis 'Doorenbos'	Pa 200-220	10 - 12	-	C-59
Betula utilis 'Doorenbos'	Pa 200-220	12 - 14	-	C-69
Betula utilis 'Long Trunk'	Pa 200-220	10 - 12	-	C-100
Betula utilis 'Long Trunk'	Pa 200-220	12 - 14	-	C-100
Carpinus betulus	-	-	50-70	C-3
Carpinus betulus	-	-	100-150	C-7,5
Carpinus betulus 'Fastigiata'	-	8-10	-	G
Carpinus betulus 'Fastigiata'	-	10-12	-	G
Carpinus betulus 'Fastigiata'	-	12-14	-	G
Carpinus betulus 'Fastigiata'	-	14-16	-	G
Carpinus betulus 'Fastigiata'	-	8-10	-	C-59
Carpinus betulus 'Fastigiata'	-	10-12	-	C-59
Carpinus betulus 'Fastigiata'	Pa 125	10-12	350-400	C-40
Carpinus betulus 'Fastigiata'	-	12-14	-	C-69
Carpinus betulus 'Fastigiata'	-	14-16	-	C-69
Carpinus betulus 'Fastigiata'	Pa 180-200	8-10	-	C-69
Carpinus betulus 'Fastigiata'	Pa 180-200	10-12	-	C-69
Carpinus betulus 'Fastigiata'	Pa 180-200	12-14	-	C-69
Carpinus betulus 'Fastigiata'	Pa 180-200	14-16	-	C-69
Carpinus betulus 'Lucas'	-	-	160-180	C-7,5
Catalpa bignonioides 'Aurea'	-	3-5	100-120	C-7
Catalpa bignonioides 'Aurea'	-	4-6	175-200	C-10
Catalpa bignonioides 'Aurea'	-	6-8	175-200	C-10
Catalpa bignonioides 'Aurea'	Pa 200-220	20-25	-	C-100
Catalpa bignonioides 'Aurea'	Pa 200-220	25-30	-	C-100
Catalpa bignonioides 'Nana'	Pa 180-210	4-6	-	C-12
Catalpa bignonioides 'Nana'	Pa 200-220	8-10	-	C-59
Catalpa bignonioides 'Nana'	Pa 200-220	10-12	-	C-59
Catalpa bignonioides 'Nana'	Pa 200-220	12-14	-	C-59
Catalpa bignonioides 'Nana'	Pa 200-220	14-16	-	C-69
Catalpa x erubescens 'Purpurea'	-	-	100-120	C-7
Cercidiphyllum japonicum	-	-	130-150	C-7,5
Cercidiphyllum japonicum	Pa 100	-	250-300	C-26
Cercidiphyllum japonicum 'Rotfuchs'	Pa 80	-	250-300	C-26
Cercis canadensis	-	-	100-120	C-5
Cladrastis kentukea	Pa 200-220	14-16	-	C-69
Corylus avellana 'Contorta'	-	50-70	-	-
Crataegus x media 'Paul's Scarlet'	Pa 100	4-6	-	C-12
Crataegus x media 'Paul's Scarlet'	Pa 120	4-6	-	C-20
Crataegus x media 'Paul's Scarlet'	Pa 180-200	4-6	-	C-20
Crataegus x media 'Paul's Scarlet'	Pa 180-200	6-8	-	C-30
Crataegus x media 'Paul's Scarlet'	Pa 200	8-10	-	C-30
Crataegus x media 'Paul's Scarlet'	Pa 200-220	10-12	-	C-59

NAZWA	WYSOKOŚĆ SZCZEPIENIA	OBWÓD PNIA	WYSOKOŚĆ	POJEMNIK [C] lub BRYŁA [G]
Crataegus x media 'Paul's Scarlet'	Pa 200–220	12 – 14	–	C–69
Crataegus x media 'Paul's Scarlet'	Pa 200–220	14–16	–	C–69
Crataegus x mordenensis 'Toba'	Pa 200–220	14–16	–	C–69
Crataegus x mordenensis 'Toba'	Pa 200–220	16–18	–	C–69
Crataegus monogyna 'Stricta'	Pa 200–220	8–10	–	C–59
Crataegus monogyna 'Stricta'	Pa 200–220	10–12	–	C–59
Crataegus monogyna 'Stricta'	Pa 200–220	12–14	–	C–59
Crataegus monogyna 'Stricta'	Pa 220	16–18	–	C–69
Crataegus monogyna 'Stricta'	Pa 220	18–20	–	C–154
Crataegus monogyna 'Stricta'	Pa 220–250	20–25	–	C–154
Crataegus x prunifolia Splendens	Pa 200–220	14–16	–	C–69
Cydonia oblonga	Pa 120	14–16	–	C–69
Elaeagnus angustifolia	–	–	150–200	C–20
Elaeagnus angustifolia	–	–	250–300	C–26
Fagus sylvatica	f. wielopniowa	–	300	C–40
Fagus sylvatica 'Atropunicea'	–	6–8	250–300	C–26
Fagus sylvatica 'Atropunicea'	–	8–10	250–300	C–26
Fagus sylvatica 'Dawyck Purple'	Pa 180	6–8	–	C–20
Fagus sylvatica 'Haaren'	–	–	80–100	C–5
Fagus sylvatica 'Haaren'	–	–	120–150	C–10
Fagus sylvatica 'Purple Fountain'	Pa 125	6–8	–	C–40
Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula'	Pa 160–180	–	–	C–20
Fagus sylvatica 'Purpurea Tricolor'	Pa 160–180	4–6	–	C–10
Fagus sylvatica 'Zlatia'	Pa 75 –100	12–14	350–400	C–59
Fagus sylvatica 'Zlatia'	Pa 75 –100	14–16	350–400	C–59
Fagus sylvatica 'Zlatia'	Pa 75 –100	18–20	350–400	C–59
Fagus sylvatica 'Zlatia'	f. wielopniowa	–	250–300	C–40
Fagus sylvatica 'Zlatia'	f. wielopniowa	–	300–350	C–40
Fraxinus pennsylvanica	Pa 250	25–30	–	C–250
Fraxinus pennsylvanica 'Zundert'	Pa 200–220	14–16	–	C–69
Fraxinus pennsylvanica 'Zundert'	Pa 200–220	16–18	–	C–69
Gleditsia triacanthos 'Rubylace'	–	–	150–200	C–7,5
Gleditsia triacanthos 'Rubylace'	Pa 130	6–8	–	C–40
Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	Pa 200–220	8 – 10	–	C–59
Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	Pa 200	10 – 12	–	C–59
Koelreuteria paniculata	Pa 200–220	14–16	–	C–69
Laburnum x watereri 'Vossii'	Pa 180–200	12–14	–	C–69
Laburnum x watereri 'Vossii'	Pa 180–200	10–12	–	C–69
Liquidambar styraciflua	–	–	125–150	C–7,5
Liquidambar styraciflua	Pa 100–120	6–8	–	C–6
Liquidambar styraciflua	Pa 180–200	8–10	–	C–59
Liquidambar styraciflua	Pa 200	10–12	–	C–59
Liquidambar styraciflua	Pa 200	12 – 14	–	C–59
Liriodendron tulipifera	–	–	140–160	C–7
Liriodendron tulipifera	Pa 200–220	10–12	–	C–59
Liriodendron tulipifera	Pa 200–220	12 – 14	–	C–59
Liriodendron tulipifera	Pa 200–220	14–16	–	C–100
Liriodendron tulipifera	Pa 200–220	16–18	–	C–100
Liriodendron tulipifera	Pa 200–220	18–20	–	C–154
Liriodendron tulipifera	Pa 200–220	20–25	–	C–154
Liriodendron tulipifera	Pa 200–220	30–35	–	C–250
Liriodendron tulipifera 'Aureomarginata'	Pa 200–220	18–20	–	G
Liriodendron tulipifera 'Aureomarginata'	Pa 220–250	25–30	–	G
Liriodendron tulipifera 'Aureomarginata'	Pa 220–250	30–35	–	G
Liriodendron tulipifera 'Fastigiata'	–	8–10	–	C–40
Magnolia 'Heaven Scent'	Pa 150	8–10	–	C–59
Magnolia kobus	Pa 150–170	12 – 14	–	C–59
Magnolia kobus	Pa 150–170	14 – 16	–	C–59
Magnolia kobus	Pa 150–170	16–18	–	C–59

NAZWA	WYSOKOŚĆ SZCZEPIENIA	OBWÓD PNIA	WYSOKOŚĆ	POJEMNIK [C] lub BRYŁA [G]
Magnolia 'Galaxy'	Pa 200	10-12	-	C-69
Magnolia ×soulangeana	Pa 200	8-10	-	C-69
Malus domestica	-	-	150-200	C-26
Malus domestica	-	-	200-250	C-26
Malus domestica	-	-	150-200	C-100
Malus 'Apollo'	-	10-12	-	G
Malus 'Apollo'	-	12 - 14	-	C-100
Malus 'Eleyi'	Pa 200-220	20 - 25	-	C-154
Malus PERPETU 'Evereste'	Pa 175	8-10	-	C-59
Malus PERPETU 'Evereste'	Pa 175	10-12	-	C-59
Malus PERPETU 'Evereste'	Pa 200-220	18-20	-	C-154
Malus 'Golden Hornet'	-	4 - 6	250-300	C-20
Malus 'Kelsey'	-	4 - 6	250-300	C-15
Malus 'Ola'	Pa 150	6-8	-	C-20
Malus 'Ola'	Pa 170 - 200	12 - 14	-	C-100
Malus 'Ola'	Pa 200	6-8	-	C-20
Malus 'Ola'	Pa 200-220	8-10	-	C-45
Malus 'Ola'	Pa 200-220	10-12	-	C-45
Malus 'Royalty'	Pa 150-180	4-6	-	C-26
Malus 'Royalty'	Pa 150-180	6-8	-	C-26
Malus 'Royalty'	Pa 125-130	10-12	-	C-40
Malus 'Royalty'	Pa 150-175	8 - 10	-	C-100
Malus 'Royalty'	Pa 150-175	10 - 12	-	C-100
Malus 'Royalty'	Pa 150-175	12 - 14	-	C-100
Malus 'Royalty'	Pa 150-175	14 - 16	-	C-100
Malus 'Royalty'	Pa 150-175	16 - 18	-	C-100
Malus 'Royalty'	Pa 120 -150	10 - 12	-	C-100
Malus 'Royalty'	Pa 120 -150	12 - 14	-	C-100
Malus 'Royalty'	Pa 120 -150	14 - 16	-	C-100
Malus 'Royalty'	Pa 120 -150	16 - 18	-	C-100
Malus 'Royalty'	Pa 200-220	18-20	-	C-154
Paulownia tomentosa	-	6-8	200-250	C-20
Phellodendron amurense	Pa 200-220	14-16	-	C-69
Platanus x acerifolia	Pa 200-220	14-16	-	G
Platanus x acerifolia	Pa 200-220	16-18	-	G
Platanus x acerifolia	Pa 200-220	18-20	-	G
Platanus x acerifolia	Pa 220-250	20-25	-	G
Platanus x acerifolia (wachlarz)	Pa 200-220	16-18	-	G
Platanus x acerifolia	f. wielopniowa	-	200-250	C-15
Platanus x acerifolia	-	-	130-150	C-7
Platanus x acerifolia	Pa 200	8-10	-	C-69
Platanus x acerifolia	Pa 200-220	10-12	-	C-59
Platanus x acerifolia	Pa 200-220	12-14	-	C-100
Platanus x acerifolia	Pa 200-220	14-16	-	C-100
Platanus x acerifolia	Pa 220	16-18	-	C-115
Platanus x acerifolia	Pa 220	18-20	-	C-154
Platanus x acerifolia	Pa 220	20-25	-	C-250
Platanus x acerifolia	Pa 220	25-30	-	C-250
Platanus x hispanica 'Alphen's Globe'	Pa 200-220	8-10	-	C-69
Platanus x hispanica 'Alphen's Globe'	Pa 200-220	10-12	-	C-69
Platanus x hispanica 'Alphen's Globe'	Pa 200-220	12-14	-	C-69
Platanus x hispanica 'Alphen's Globe'	Pa 200-220	14-16	-	C-69
Prunus 'Accolade'	Pa 200-220	14-16	-	C-69
Prunus 'Accolade'	Pa 200-220	16-18	-	C-69
Prunus armeniaca	-	-	100-150	C-10
Prunus avium	-	-	100-150	C-10
Prunus cerasifera	f.wielopniowa	-	200-250	C-30
Prunus cerasifera 'Pissardii'	Pa 120	4-6	-	C-26
Prunus cerasifera 'Pissardii'	Pa 120	6-8	-	C-26

NAZWA	WYSOKOŚĆ SZCZEPIENIA	OBWÓD PNIA	WYSOKOŚĆ	POJEMNIK [C] lub BRYŁA [G]
Prunus cerasifera 'Pissardii'	Pa 120	8-10	-	C-26
Prunus cerasifera 'Pissardii'	Pa 200-220	10-12	-	C-59
Prunus domestica	-	-	150-200	C-26
Prunus domestica	-	-	200-250	C-26
Prunus domestica	-	10-12	250-300	C-59
Prunus cerasus	-	-	150-200	C-26
Prunus cerasus	-	-	200-250	C-26
Prunus cerasus	-	-	250-300	C-59
Prunus ×eminens 'Umbraculifera'	Pa 200-220	8-10	-	C-59
Prunus ×eminens 'Umbraculifera'	Pa 200-220	10 - 12	-	C-59
Prunus ×eminens 'Umbraculifera'	Pa 200-220	12 - 14	-	C-59
Prunus ×eminens 'Umbraculifera'	Pa 200-220	14 - 16	-	C-59
Prunus ×eminens 'Umbraculifera'	Pa 200-220	16-18	-	C-59
Prunus ×eminens 'Umbraculifera'	Pa 200-220	18-20	-	C-69
Prunus ×eminens 'Umbraculifera'	Pa 200-220	20-25	-	C-69
Prunus incisa 'Kojou-no-mai'	Pa 150-175	10-12	-	C-40
Prunus incisa 'Kojou-no-mai'	Pa 150-175	14-16	-	C-40
Prunus mahaleb	Pa 180	14 - 16	-	C-100
Prunus mahaleb	Pa 220	20-25	-	C-154
Prunus mahaleb	Pa 220	25-30	-	C-154
Prunus padus 'Colorata'	Pa 220-250	20 - 25	-	C-100
Prunus serrulata 'Amanogawa'	f.kolumnowa	6-8	-	C-59
Prunus serrulata 'Amanogawa'	f.kolumnowa	8-10	-	C-59
Prunus serrulata 'Amanogawa'	f.kolumnowa	10-12	-	C-59
Prunus serrulata 'Amanogawa'	f.kolumnowa	12 - 14	-	C-59
Prunus serrulata 'Amanogawa'	f.kolumnowa	14-16	-	C-59
Prunus serrulata 'Kiku Shidare Zakura'	Pa 180	6-8	-	C-40
Prunus serrulata 'Kiku Shidare Zakura'	Pa 220	8-10	-	C-59
Prunus serrulata 'Kiku Shidare Zakura'	Pa 220	10-12	-	C-59
Prunus serrulata 'Kiku Shidare Zakura'	Pa 220	12-14	-	C-59
Prunus serrulata 'Kiku Shidare Zakura'	Pa 220-230	14-16	-	C-69
Prunus serrulata 'Kiku Shidare Zakura'	Pa 220-230	16-18	-	C-69
Prunus serrulata 'Kanzan'	f.wielopniowa	-	200-250	C-12
Prunus serrulata 'Kanzan'	Pa 140	6-8	-	C-20
Prunus serrulata 'Kanzan'	Pa 180	6-8	-	C-20
Prunus serrulata 'Kanzan'	Pa 180	8-10	-	C-20
Prunus serrulata 'Kanzan'	Pa 200	10-12	-	C-59
Prunus serrulata 'Kanzan'	Pa 200	16-18	-	C-59
Prunus serrulata 'Pink Perfection'	Pa 200-220	14-16	-	C-69
Prunus serrulata 'Royal Burgundy'	Pa 80	4-6	150-175	C-5
Prunus serrulata 'Royal Burgundy'	-	-	150-200	C-5
Prunus serrulata 'Royal Burgundy'	Pa 220	8-10	-	C-59
Prunus serrulata 'Royal Burgundy'	Pa 200-220	10-12	-	C-59
Prunus serrulata 'Royal Burgundy'	Pa 220	12-14	-	C-59
Prunus serrulata 'Royal Burgundy'	Pa 220	14-16	-	C-59
Prunus serrulata 'Shirofugen'	Pa 200-220	14-16	-	C-69
Prunus serrulata 'Shirotae'	Pa 200-220	14-16	-	C-69
Prunus serrulata 'Shirotae'	Pa 200-220	16-18	-	C-69
Prunus serrulata 'Sunset Boulevard'	Pa 200-220	18-20	-	C-69
Prunus subhirtella 'Pendula Rubra'	Pa 150	-	-	C-7
Prunus subhirtella 'Pendula Plena Rosea'	Pa 200-220	16-18	-	C-100
Prunus triloba	Pa 120-140	8-10	-	C-20
Prunus triloba	Pa 120-140	16-18	-	C-30
Prunus virginiana 'Canada Red'	Pa 80	-	150-175	C-5
Prunus virginiana 'Shubert'	Pa 80	-	150-175	C-5
Prunus virginiana 'Shubert'	Pa 180-200	10-12	-	C-59
Prunus virginiana 'Shubert'	Pa 180-200	12-14	-	C-59
Prunus virginiana 'Shubert'	Pa 200-220	14-16	-	C-59
Pyrus calleryana 'Chanticleer'	Pa 200-220	8-10	-	C-59

NAZWA	WYSOKOŚĆ SZCZEPIENIA	OBWÓD PNIA	WYSOKOŚĆ	POJEMNIK [C] lub BRYŁA [G]
Pyrus calleryana 'Chanticleer'	Pa 200–220	10–12	–	C–59
Pyrus calleryana 'Chanticleer'	Pa 200–220	12–14	–	C–59
Pyrus communis	–	–	150–200	C–26
Pyrus communis	–	–	250–300	C–26
Pyrus communis	–	–	200–250	C–100
Quercus palustris	Pa 180–200	8–10	–	C–40
Quercus palustris	Pa 180–200	10–12	–	C–40
Quercus palustris	Pa 200	12–14	–	C–40
Quercus palustris	Pa 200	14–16	–	C–59
Quercus robur	Pa 200	10–12	–	C–59
Quercus robur	Pa 200–220	12–14	–	C–59
Quercus robur	Pa 200–220	14 – 16	–	C–59
Quercus robur 'Fastigiata'	–	–	100–150	C–2
Quercus robur 'Fastigiata'	–	8–10	–	C–59
Quercus robur 'Fastigiata'	–	10–12	–	C–59
Quercus robur 'Fastigiata'	–	12–14	–	C–59
Quercus robur 'Fastigiata'	–	14–16	–	C–59
Quercus robur 'Fastigiata'	–	16–18	–	C–59
Quercus robur 'Fastigiata'	–	18–20	–	C–154
Quercus robur 'Fastigiata'	–	20–25	–	C–154
Quercus robur 'Fastigiata'	–	25–30	–	C–250
Quercus robur 'Fastigiata'	–	30–35	–	C–250
Quercus rubra	–	–	70–100	C–2
Quercus rubra	Pa 200–220	8–10	–	C–59
Quercus rubra	Pa 220	10–12	–	C–69
Quercus rubra	Pa 220	12–14	–	C–69
Quercus rubra	Pa 220	14–16	–	C–100
Quercus rubra	Pa 220–250	16–18	–	C–154
Quercus rubra	Pa 220–250	18–20	–	C–154
Quercus rubra	Pa 250	20–25	–	C–154
Quercus rubra	Pa 250	25–30	–	C–154
Quercus rubra	Pa 300	30–35	–	C–250
Quercus rubra	Pa 220–250	30 – 35	–	C–250
Quercus rubra	Pa 220–250	30 – 35	–	C–390
Quercus rubra 'Rocket'	Pa 130	8–10	–	C–40
Robinia hispida	–	–	125–150	C–7,5
Robinia 'Purple Robe'	–	–	200–250	C–12
Robinia pseudoacacia 'Frisia'	–	–	175–200	C–5
Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	Pa 200	10–12	–	G
Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	Pa 200	12–14	–	G
Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	Pa 150	4–6	175–200	C–10
Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	Pa 220	10–12	–	C–59
Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	Pa 220	12–14	–	C–59
Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	Pa 220	14–16	–	C–59
Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	Pa 220	16–18	–	C–59
Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	Pa 180 – 200	14–16	–	C–100
Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	Pa 180 – 200	16–18	–	C–100
Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	Pa 180 – 200	18–20	–	C–154
Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	Pa 180 – 200	20–25	–	C–154
Robinia margaretta CASQUE ROUGE 'Pink Cascade'	Pa 180 – 200	8–10	–	C–59
Robinia margaretta CASQUE ROUGE 'Pink Cascade'	Pa 200–220	10–12	–	C–59
Robinia margaretta CASQUE ROUGE 'Pink Cascade'	Pa 200–220	12–14	–	C–59
Salix x sepulcralis 'Chrysocoma'	–	–	100–150	C–7,5
Salix x sepulcralis 'Chrysocoma'	Pa 220	10 – 12	–	C–100
Salix x sepulcralis 'Chrysocoma'	Pa 220	12 – 14	–	C–100
Salix x sepulcralis 'Chrysocoma'	Pa 220	14 – 16	–	C–100
Salix x sepulcralis 'Chrysocoma'	Pa 220	16–18	–	C–100
Salix x sepulcralis 'Chrysocoma'	Pa 220	18–20	–	C–100
Salix x sepulcralis 'Chrysocoma'	Pa 220	20–25	–	C–100

NAZWA	WYSOKOŚĆ SZCZEPIENIA	OBWÓD PNIA	WYSOKOŚĆ	POJEMNIK [C] lub BRYŁA [G]
Salix udensis 'Sekka'	f.wielopniowa	16-18	400-450	C-100
Salix babylonica 'Tortuosa'	f.wielopniowa	-	250-300	C-59
Salix babylonica 'Tortuosa'	f.wielopniowa	-	300-350	C-59
Salix babylonica 'Tortuosa'	f.wielopniowa	-	350-400	C-59
Salix babylonica 'Ural'	-	-	150-200	C-7,5
Sophora japonica	f.wielopniowa	-	100-150	C-26
Sorbus aria 'Magnifica'	Pa 200-220	8-10	-	G
Sorbus aria 'Magnifica'	Pa 200-220	10-12	-	G
Sorbus aria 'Magnifica'	Pa 200-220	12-14	-	G
Sorbus aria 'Magnifica'	Pa 200-220	14-16	-	G
Sorbus aria 'Magnifica'	Pa 200-220	8-10	-	C-59
Sorbus aria 'Magnifica'	Pa 200-220	10-12	-	C-59
Sorbus aria 'Magnifica'	Pa 200-220	12-14	-	C-59
Sorbus aucuparia	Pa 200	8-10	-	G
Sorbus aucuparia	Pa 200	10-12	-	G
Sorbus aucuparia	Pa 200	14-16	-	G
Sorbus aucuparia	Pa 220-250	25-30	-	G
Sorbus aucuparia	Pa 200	6 - 8	-	C-40
Sorbus aucuparia	Pa 200	8-10	-	C-40
Sorbus aucuparia	Pa 200	10-12	-	C-40
Sorbus aucuparia	Pa 200	12-14	-	C-40
Sorbus aucuparia	Pa 200	14-16	-	C-40
Sorbus aucuparia	Pa 200	16-18	-	C-59
Sorbus aucuparia	Pa 150-175	16-18	-	C-59
Sorbus aucuparia	Pa 150-175	18-20	-	C-59
Sorbus aucuparia	Pa 200-220	20-25	-	C-154
Sorbus aucuparia 'Fastigiata'	Pa 100	12-14	-	C-40
Sorbus aucuparia 'Pendula'	Pa 175-200	8-10	-	C-26
Sorbus 'Dodong'	Pa 200-220	14-16	-	C-69
Sorbus 'Dodong'	Pa 200-220	16-18	-	C-69
Sorbus intermedia	Pa 180	4-6	200-250	C-30
Sorbus intermedia	Pa 180	6 - 8	250-300	C-30
Sorbus intermedia	Pa 200-220	8-10	-	C-59
Sorbus intermedia	Pa 200-220	10-12	-	C-59
Sorbus intermedia	Pa 200-220	12-14	-	C-59
Sorbus intermedia	Pa 220	18 - 20	-	C-100
Sorbus intermedia	Pa 150-175	20 - 25	-	C-100
Sorbus intermedia	Pa 220	25 - 30	-	C-250
Sorbus intermedia	Pa 220	30 - 35	-	C-250
Sorbus 'Joseph Rock'	Pa 150-175	10-12	-	G
Sorbus 'Joseph Rock'	Pa 150-175	12-14	-	G
Sorbus 'Joseph Rock'	Pa 150-175	16-18	-	G
Sorbus 'Joseph Rock'	Pa 150-175	18-20	-	G
Sorbus 'Joseph Rock'	Pa 150-175	20-25	-	G
Sorbus 'Joseph Rock'	Pa 150-175	25-30	-	G
Sorbus 'Joseph Rock'	Pa 150-175	12 - 14	-	C-59
Sorbus 'Joseph Rock'	Pa 150-175	14 - 16	-	C-59
Sorbus 'Joseph Rock'	Pa 150-175	16 - 18	-	C-59
Tilia americana	Pa 200-250	20 - 25	-	C-100
Tilia americana	Pa 200-250	25 - 30	-	C-100
Tilia cordata 'Greenspire'	Pa 200	10-12	-	G
Tilia cordata 'Greenspire'	Pa 200	12-14	-	G
Tilia cordata 'Greenspire'	Pa 200-220	14-16	-	G
Tilia cordata 'Greenspire'	Pa 200-220	16-18	-	G
Tilia cordata 'Greenspire'	Pa 200-220	18-20	-	G
Tilia cordata 'Greenspire'	Pa 220-250	20-25	-	G
Tilia cordata 'Greenspire'	Pa 220-250	25-30	-	G
Tilia cordata 'Greenspire'	Pa 220-250	35-40	-	G
Tilia cordata 'Greenspire' (wachlarz)	Pa 200-220	18-20	-	G

NAZWA	WYSOKOŚĆ SZCZEPIENIA	OBWÓD PNIA	WYSOKOŚĆ	POJEMNIK [C] lub BRYŁA [G]
Tilia cordata 'Greenspire' (kula)	Pa 200–220	14–16	–	G
Tilia cordata 'Greenspire' (kula)	Pa 200–220	16–18	–	G
Tilia cordata 'Greenspire'	–	–	100–120	C–7,5
Tilia cordata 'Greenspire'	Pa 180	10–12	–	C–69
Tilia cordata 'Greenspire'	Pa 200	10–12	–	C–69
Tilia cordata 'Greenspire'	Pa 180–200	12–14	–	C–69
Tilia cordata 'Greenspire'	Pa 200–220	14–16	–	C–100
Tilia cordata 'Greenspire'	Pa 200–220	16–18	–	C–154
Tilia cordata 'Greenspire'	Pa 200–220	18–20	–	C–154
Tilia cordata 'Greenspire'	Pa 200–220	20–25	–	C–154
Tilia cordata 'Greenspire'	Pa 200–220	25–30	–	C–250
Tilia cordata 'Greenspire'	Pa 200–220	30–35	–	C–250
Tilia cordata 'Greenspire'	Pa 200–220	35–40	–	C–317
Tilia cordata 'Greenspire'	Pa 200–220	40–45	–	C–390
Tilia cordata 'Greenspire'	Pa 200–220	45–50	–	C–390
Tilia x europaea 'Euchlora'	Pa 200–220	18–20	–	C–154
Tilia x europaea 'Euchlora'	Pa 200–220	20–25	–	C–154
Tilia x europaea 'Euchlora'	Pa 200–220	25–30	–	C–154
Tilia europaea 'Pallida'	Pa 200–220	20–25	–	C–100
Tilia platyphyllos	Pa 200–220	18–20	–	C–69
Tilia platyphyllos	Pa 200–220	20–25	–	C–69
Tilia platyphyllos	Pa 200–220	25–30	–	C–150
Tilia platyphyllos	Pa 220–250	30–35	–	C–150
Tilia platyphyllos	Pa 300	35–40	–	C–250
Tilia tomentosa 'Brabant'	Pa 220–250	16–18	–	C–100
Tilia tomentosa 'Brabant'	Pa 220–250	20–25	–	C–100
Tilia tomentosa 'Brabant'	Pa 220–250	25–30	–	C–100
Tilia tomentosa 'Brabant'	Pa 220–250	30–35	–	C–250
Tilia tomentosa 'Brabant'	Pa 220–250	35–40	–	C–250
Tilia tomentosa 'Varsaviensis'	Pa 220–250	18–20	–	C–100
Tilia tomentosa 'Varsaviensis'	Pa 250	20–25	–	C–154
Tilia tomentosa 'Varsaviensis'	Pa 250	25–30	–	C–154
Tilia tomentosa 'Varsaviensis'	Pa 250	30–35	–	C–250
Ulmus glabra 'Camperdownii'	Pa 200–220	8–10	–	C–59
Ulmus glabra 'Camperdownii'	Pa 200–220	10–12	–	C–59
Ulmus glabra 'Camperdownii'	Pa 200–220	12–14	–	C–59
Ulmus glabra 'Camperdownii'	Pa 200–220	14–16	–	C–59
Ulmus x hollandica 'Wredei'	–	8–10	–	G
Ulmus x hollandica 'Wredei'	–	10–12	–	G
Ulmus x hollandica 'Wredei'	–	–	50–70	C–4
Ulmus x hollandica 'Wredei'	–	–	140–180	C–15
Ulmus x hollandica 'Wredei'	–	–	80–100	C–7,5
Ulmus x hollandica 'Wredei'	–	16–18	350–400	C–154
Ulmus x hollandica 'Wredei'	–	25 – 30	650–700	C–250
Zelkova serrata 'Green Vase'	Pa 200–220	16–18	–	C–69

KRZEWY LIŚCIASTE I FORMY PIENNE

NAZWA	WYSOKOŚĆ SZCZEPIENIA	OBWÓD PNIA	WYSOKOŚĆ	POJEMNIK [C] lub BRYŁA [G]
Acer palmatum 'Atropurpureum'	-	-	60-80	C-3
Acer palmatum 'Atropurpureum'	-	-	80-100	C-7,5
Acer palmatum 'Emerald Lace'	-	-	60-80	C-3
Acer palmatum 'Orange Dream'	-	-	60-80	C-3
Acer palmatum 'Phoenix'	-	-	60-80	C-3
Aronia melanocarpa	-	-	150-200	C-26
Aronia melanocarpa	-	-	200-250	C-45
Aronia x prunifolia 'Nero'	-	-	30-40	C-2
Amelanchier alnifolia 'Northline'	-	-	60-80	C-2,5
Azalea japonica 'Babuschka'	-	-	20-30	C-1,5
Azalea japonica 'Babuschka'	-	-	20-30	C-2
Azalea japonica EISPRINZESSIN 'Hacheis'	-	-	20-30	C-2
Azalea japonica 'Kermesina Rosé'	-	-	20-30	C-1,5
Azalea japonica 'Kermesina Rosé'	-	-	20-30	C-2
Azalea japonica 'Little Red'	-	-	20-30	C-2
Azalea japonica 'Maruschka'	-	-	20-30	C-1,5
Azalea japonica 'Melina'	-	-	20-30	C-1,5
Azalea japonica 'Melina'	-	-	20-30	C-2
Azalea japonica 'Petticoat'	-	-	20-30	C-2
Azalea japonica 'Schneeperle'	-	-	20-30	C-1,5
Azalea japonica 'Schneeperle'	-	-	20-30	C-2
Azalea WLK w odm.	-	-	40-60	C-4
Azalea WLK w odm.	-	-	40-60	C-5
Berberis thunbergii 'Admiration'	-	-	20 - 40	C-2/C-3
Berberis thunbergii 'Admiration'	-	-	20 - 40	C-5
Berberis thunbergii 'Atropurpurea'	-	-	40-60	C-5
Berberis thunbergii 'Bagatelle'	-	-	20 - 40	C-2/C-3
Berberis thunbergii 'Bagatelle'	-	-	20 - 40	C-5
Berberis thunbergii 'Concorde'	-	-	20-40	C-2/C-3
Berberis thunbergii 'Coral'	-	-	20-40	C-2/C-3
Berberis thunbergii 'Erecta'	-	-	20-40	C-2
Berberis thunbergii 'Erecta'	-	-	40-60	C-3
Berberis thunbergii 'Golden Devine'	-	-	30-50	C-2
Berberis thunbergii 'Golden Dream' PBR	-	-	40-60	C-2/C-3
Berberis thunbergii 'Golden Zwerg'	-	-	20-30	C-2
Berberis thunbergii 'Golden Ring'	-	-	20 - 40	C-2/C-3
Berberis thunbergii 'Green Carpet'	-	-	20 - 40	C-2
Berberis thunbergii 'Green Carpet'	-	-	20 - 40	C-5
Berberis thunbergii 'Helmond Pillar'	-	-	40-60	C-2/C-3
Berberis thunbergii 'Orange Tower'	-	-	40-60	C-2/C-3
Berberis thunbergii 'Orange Sunrise' PBR	-	-	20-30	C-2/C-3
Berberis thunbergii 'Orange Sunrise' PBR	-	-	30-50	C-5
Berberis thunbergii 'Kelleris'	-	-	20-40	C-2/C-3
Berberis thunbergii 'Kobold'	-	-	20-30	C-2/C-3
Berberis thunbergii 'Maria'	-	-	30-50	C-2/C-3
Berberis thunbergii 'Maria'	-	-	40-60	C-5
Berberis thunbergii 'Pink Queen'	-	-	20-40	C-2/C-3
Berberis thunbergii 'Red Rocket'	-	-	20-40	C-2/C-3
Berberis thunbergii 'Sunny'	-	-	20-40	C-2/C-3
Berberis thunbergii 'Tiny Gold'	-	-	20-30	C-2
Berberis x media 'Red Jewel'	-	-	30 - 50	C-3
Buddleja 'Pink Micro Chip'	-	-	30 - 50	C-3
Buddleja davidii 'Butterfly White'	-	-	30 - 50	C-3
Buddleja davidii 'Black Knight'	-	-	30 - 50	C-2
Buddleja davidii 'Black Knight'	-	-	60-80	C-3
Buddleja davidii 'Blue Chip Jr' PBR	-	-	30 - 50	C-3
Buddleja davidii 'Empire Blue'	-	-	40-60	C-3
Buddleja davidii 'Ile de France'	-	-	40-60	C-3
Buddleja davidii 'Nike'	-	-	40-60	C-3

NAZWA	WYSOKOŚĆ SZCZEPIENIA	OBWÓD PNIA	WYSOKOŚĆ	POJEMNIK [C] lub BRYŁA [G]
Buddleja davidii 'Pink Delight'	–	–	40–60	C–3
Buddleja davidii 'Summer Beauty'	–	–	30 – 50	C–2
Buddleja davidii 'Summer Beauty'	–	–	40–60	C–3
Buddleja davidii 'Royal Red'	–	–	30 – 50	C–2
Buddleja davidii 'White Profusion'	–	–	40–60	C–3
Buxus microphylla 'Golden Triumph'	–	–	30–50	C–7,5
Buxus sempervirens	–	–	25 – 30	C–1,5
Buxus sempervirens	–	–	30–50	C–3
Buxus sempervirens (kula)	Pa 60–70	–	Ø 30–40	C–15
Buxus sempervirens (kula)	–	–	Ø 50	C–15
Buxus sempervirens (kula)	–	–	Ø 60	C–15
Buxus sempervirens (stożek)	–	–	90 – 100	C–15
Buxus sempervirens 'Rotundifolia Aurea'	–	–	25–35	C–2
Callicarpa bodinieri 'Profusion'	–	–	60–80	C–2
Callicarpa bodinieri 'Profusion'	–	–	200–250	C–26
Caryopteris x clandonensis 'Dark Knight'	–	–	20–40	C–2
Cercis canadensis	–	–	40–60	C–5
Cercidiphyllum japonicum	–	–	100–120	C–7,5
Chaenomeles japonica	–	–	50–70	C–2
Chaenomeles x superba 'Crimson and Gold'	–	–	30–40	C–2
Chaenomeles x superba 'Crimson and Gold'	–	–	60–80	C–3
Chaenomeles x superba 'Nicoline'	–	–	30 –40	C–2
Chaenomeles x superba 'Nicoline'	–	–	60–80	C–3
Chaenomeles x superba 'Pink Lady'	–	–	30 – 40	C–2
Chaenomeles x superba 'Pink Lady'	–	–	60–80	C–3
Cornus alba 'Elegantissima'	–	–	40–60	C–3
Cornus alba 'Gouchaultii'	–	–	50–70	C–3
Cornus alba 'Sibirica'	–	–	30–40	C–2
Cornus alba 'Sibirica Variegata'	–	–	40–60	C–3
Cornus alba 'Siberian Pearls'	–	–	40–60	C–3
Cornus kousa	–	–	80–100	C–5
Cornus mas	–	–	60–80	C–10
Cornus sanguinea 'Annie's Winter Orange'	–	–	60–80	C–3
Cornus sanguinea 'Compressa'	–	–	30–40	C–2
Cornus sericea 'Kelsey'	–	–	60–80	C–3
Cornus stolonifera 'White Gold'	–	–	70–90	C–3
Corylus avellana 'Contorta'	–	–	50 – 70	C–7,5
Corylus maxima 'Purpurea'	–	–	200–250	C–35
Corylus 'Red Majestic'	–	–	100–120	C–6
Corylus 'Red Majestic'	–	–	150–175	C–10
Cotinus coggygria 'Follis Purpureis'	–	–	50–75	C–3
Cotinus coggygria GOLDEN SPIRIT PBR	–	–	70–90	C–3
Cotinus coggygria 'Royal Purple'	–	–	50–70	C–3
Cotoneaster dammeri 'Mooncreeper'	–	–	Ø 20–30	C–3
Cotoneaster horizontalis	–	–	30–50	C–3
Cotoneaster lucidus	–	–	40–60	C–2
Cotoneaster lucidus	–	–	75–100	C–5
Cotoneaster perpusillus	–	–	Ø 50	C–2/C–3
Cotoneaster procumbens 'Queen of Carpets'	–	–	20–30	C–2/C–3
Cotoneaster radicans 'Eichholz'	–	–	Ø 30	C–2
Cotoneaster x suecicus 'Coral Beauty'	Pa 120	4–6	–	C–10
Deutzia crenata 'Pride of Rochester'	–	–	30 – 40	C–2
Deutzia x hybrida 'Strawberry Fields'	–	–	60 – 80	C–2
Deutzia YUKI SNOWFLAKE PBR	–	–	25 – 35	C–3
Elaeagnus multiflora	–	–	175–200	C–35
Euonymus alatus 'Compactus'	–	–	40–50	C–3
Euonymus alatus 'Chicago Fire'	–	–	50 – 75	C–5
Euonymus europaeus 'Red Cascade'	–	–	80–100	C–10
Euonymus fortunei 'Emerald 'n' Gaiety'	–	–	20 – 30	C–2

NAZWA	WYSOKOŚĆ SZCZEPIENIA	OBWÓD PNIA	WYSOKOŚĆ	POJEMNIK [C] lub BRYŁA [G]
Euonymus fortunei 'Emerald 'n' Gold'	–	–	20 – 30	C–2
Euonymus fortunei 'Emerald 'n' Gold'	Pa 100	–	Ø 20–30	C–3
Euonymus fortunei 'Silver Queen'	–	–	20–30	C–2
Euonymus fortunei 'Silver Queen'	Pa 100	–	Ø 20–30	C–3
Exochorda macrantha 'The Bride'	–	–	40 – 60	C–2
Forsythia x intermedia 'Goldrausch'	–	–	60–70	C–3
Forsythia x intermedia 'Goldzauber'	–	–	60–70	C–3
Forsythia x intermedia 'Goldzauber'	–	–	70–100	C–7,5
Forsythia 'Maluch'	–	–	30–50	C–3
Halimodendron halodendron	Pa 120–140	4–6	–	C–26
Hamamelis x intermedia 'Arnold Promise'	–	–	50 –75	C–7,5
Hamamelis x intermedia 'Primavera'	–	–	50 –75	C–7,5
Hibiscus syriacus w odm.	–	–	40–60	C–2
Hibiscus syriacus w odm.	–	–	50–70	C–7,5
Hippophae rhamnoides w odm.	–	–	30–40	C–5
Hippophae rhamnoides	Pa 170	350–400	12–14	C–40
Hydrangea aboescens 'Anabelle'	–	–	40 –50	C–3
Hydrangea aboescens 'Anabelle'	–	–	40–60	C–5
Hydrangea aboescens 'Strong Anabelle' PBR	–	–	40–60	C–5
Hydrangea aboescens 'Sweet Anabelle' PBR	–	–	40–60	C–5
Hydrangea macrophylla w odm.	–	–	20–30	C–3
Hydrangea paniculata 'Bobo' PBR	–	–	30–50	C–3
Hydrangea paniculata CANDLELIGHT PBR	–	–	30–50	C–3
Hydrangea paniculata 'Limelight' PBR	–	–	30–50	C–3
Hydrangea paniculata 'Little Lime' PBR	–	–	20–30	C–3
Hydrangea paniculata MAGICAL MONT BLANC PBR	–	–	30 – 50	C–3
Hydrangea paniculata MAGICAL MOONLIGHT PBR	–	–	30–50	C–3
Hydrangea paniculata 'Phantom'	–	–	40–50	C–3
Hydrangea paniculata PINKY WINKY PBR	–	–	50–70	C–3
Hydrangea paniculata MAGICAL SWEET SUMMER PBR	–	–	30–50	C–3
Hydrangea paniculata 'Polar Bear' PBR	–	–	70–90	C–3
Hydrangea paniculata 'Polar Bear' PBR	–	–	70–90	C–5
Hydrangea paniculata 'Polestar'	–	–	20–30	C–3
Hydrangea paniculata 'Silver Dollar'	–	–	40–50	C–3
Hydrangea paniculata 'Sundae Fraise'	–	–	30 – 50	C–3
Hydrangea paniculata VANILLE FRAISE PBR	–	–	50–70	C–3
Hydrangea paniculata VANILLE FRAISE PBR	–	–	80–100	C–5
Hydrangea paniculata 'Wim's Red'	–	–	30 – 50	C–3
Hydrangea serrata 'Bluebird'	–	–	30–50	C–3
Hydrangea serrata 'Daredevil' PBR	–	–	30–50	C–3
Ilex x meserveae 'Blue Boy'	–	–	30–50	C–2
Ilex x meserveae 'Blue Girl'	–	–	30–50	C–2
Ilex x meserveae 'Blue Prince'	–	–	30–50	C–2
Ilex x meserveae 'Blue Princess'	–	–	30–50	C–2
Ilex x meserveae 'Heckenblau' PBR	–	–	40–60	C–2
Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud'	–	–	40 – 50	C–2/C–3
Leucothoe fontanesiana 'Rainbow'	–	–	45 – 60	C–5
Ligustrum ovalifolium	–	–	50–70	C–7,5
Ligustrum ovalifolium 'Aureum'	–	–	30–50	C–2/C–3
Ligustrum 'Vicaryi'	–	–	30–40	C–2/C–3
Lonicera pileata 'Moss Green'	–	–	30–50	C–2/C–3
Lonicera tatarica	–	–	100–125	C–10
Lonicera caerulea var. kamtschatica w odm.	–	–	70–90	C–3
Magnolia 'Daphne'	–	–	60–80	C–7,5
Magnolia 'Genie'	–	–	120–140	C–10
Magnolia x loebneri 'Merrill'	f. krzaczasta	–	100–150	C–10

NAZWA	WYSOKOŚĆ SZCZEPIENIA	OBWÓD PNIA	WYSOKOŚĆ	POJEMNIK [C] lub BRYŁA [G]
Magnolia x loebneri 'Merrill'	Pa 120–140	6–8	–	C–10
Magnolia x loebneri 'Merrill'	f. krzaczasta	–	200–250	C–10
Magnolia x soulangeana 'Alexandrina'	f.krzaczasta	–	100–120	C–10
Magnolia x soulangeana 'Alexandrina'	Pa 100	–	–	C–10
Magnolia x soulangeana 'Alexandrina'	f.krzaczasta	–	100–150	C–10
Magnolia x soulangeana 'Black Tulip'	f.krzaczasta	–	100–120	C–3
Magnolia x soulangeana 'Cameo'	f.krzaczasta	–	120–140	C–7,5
Magnolia x soulangeana 'Genie'	f.krzaczasta	–	120–140	C–7,5
Magnolia x soulangeana 'Heaven Scent'	f. krzaczasta	–	150–200	C–10
Magnolia x soulangeana 'Heaven Scent'	f. krzaczasta	–	200–250	C–10
Magnolia x soulangeana 'Honey Tulip'	f. krzaczasta	–	100–120	C–7,5
Magnolia x soulangeana 'Lennei'	Pa 100	–	–	C–10
Magnolia x soulangeana 'Rustica Rubra'	f. krzaczasta	–	150–200	C–10
Magnolia x soulangeana 'Rustica Rubra'	f. krzaczasta	–	200–250	C–10
Magnolia x soulangeana 'Verbanica'	f. krzaczasta	–	100–150	C–10
Magnolia x soulangeana 'Verbanica'	Pa 150	6–8	200–220	C–10
Magnolia x soulangeana 'Verbanica'	f. krzaczasta	–	150–200	C–20
Magnolia x soulangeana 'Verbanica'	f. krzaczasta	–	200–250	C–20
Magnolia stellata	–	–	200–250	C–45
Magnolia 'Susan'	f. krzaczasta	–	80–100	C–3
Magnolia 'Yellow Bird'	f. krzaczasta	–	100–120	C–5
Perovskia atriplicifolia	–	–	60 – 70	C–2
Pieris japonica 'Debutante'	–	–	30–50	C–7,5
Pieris japonica 'Little Heath'	–	–	20–40	C–2
Philadelphus coronarius	–	–	20–40	C–3
Philadelphus virginialis	–	–	100–150	C–10
Philadelphus 'Snowbelle'	–	–	50–60	C–2
Philadelphus 'Snowbelle'	–	–	50–60	C–3
Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold'	–	–	40–60	C–2/C–3
Physocarpus opulifolius 'Diabolo'	–	–	40–60	C–2/C–3
Physocarpus opulifolius 'Diabolo'	Pa 100	–	120–140	C–5
Physocarpus opulifolius 'Luteus'	–	–	40 – 60	C–2/C–3
Potentilla fruticosa 'Abbotswood'	–	–	20–40	C–2/C–3
Potentilla fruticosa 'Bellissima'	–	–	20–40	C–2/C–3
Potentilla fruticosa 'Goldfinger'	–	–	20–40	C–2/C–3
Potentilla fruticosa 'Goldteppich'	–	–	20–40	C–2/C–3
Potentilla fruticosa 'Kobold'	–	–	20–40	C–2/C–3
Potentilla fruticosa 'Lovely Pink' PBR	–	–	20–40	C–2/C–3
Potentilla fruticosa 'Marion Red Robin'	–	–	20–40	C–2/C–3
Potentilla fruticosa 'Pink Paradise'	–	–	20–40	C–2/C–3
Potentilla fruticosa 'Red Lady'	–	–	20–40	C–2/C–3
Potentilla fruticosa 'Sommerflor'	–	–	20–40	C–2/C–3
Potentilla fruticosa 'White Lady'	–	–	20–40	C–2/C–3
Prunus subhirtella 'Pendula Rubra'	Pa 130–140	3–5	–	C–7
Prunus laurocerasus 'Rotundifolia'	–	–	80–100	C–12
Pyracantha coccinea 'Mohave'	–	–	40 – 60	C–3
Pyracantha coccinea 'Red Star' PBR	–	–	40 – 60	C–2
Pyracantha coccinea 'Orange Glow'	–	–	40 – 60	C–3
Pyracantha coccinea 'Soleil d'Or'	–	–	40 – 60	C–3
Rhododendron 'Buchlovce'	–	–	20–30	C–2
Rhododendron 'Busuki'	–	–	40–60	C–5
Rhododendron 'Busuki'	–	–	60–80	C–15
Rhododendron 'Calsap'	–	–	40–60	C–5
Rhododendron 'Calsap'	–	–	60–80	C–15
Rhododendron 'Catawbiense Grandiflorum'	–	–	40–60	C–5
Rhododendron 'Cunningham's White'	–	–	40–60	C–5
Rhododendron 'Double Kiss'	–	–	40–60	C–5
Rhododendron 'Fantastica'	–	–	40–60	C–5
Rhododendron ROYAL AMARANTH 'Jan III Sobieski'	–	–	40–60	C–5

NAZWA	WYSOKOŚĆ SZCZEPIENIA	OBWÓD PNIA	WYSOKOŚĆ	POJEMNIK [C] lub BRYŁA [G]
Rhododendron 'Kalinka'	-	-	40-60	C-5
Rhododendron 'Kalinka'	-	-	60-80	C-10
Rhododendron ROYAL ROSY 'Władysław Łokietek' PBR	-	-	40-60	C-5
Rhododendron ROYAL VIOLET 'Kazimierz Odnowiciel'	-	-	40-60	C-5
Rhododendron ROYAL VIOLET 'Kazimierz Odnowiciel'	-	-	60-80	C-15
Rhododendron 'Libretto'	-	-	40-60	C-5
Rhododendron 'Lumina'	-	-	60-80	C-15
Rhododendron 'Nova Zembla'	-	-	40-60	C-5
Rhododendron 'Nova Zembla'	-	-	60-80	C-15
Rhododendron 'Pink Purple Dream'	-	-	40-60	C-5
Rhododendron 'Purpureum Grandiflorum'	-	-	60-80	C-15
Rhododendron 'Rasputin'	-	-	40-60	C-5
Rhododendron 'Roseum Elegans'	-	-	40-60	C-5
Rosa canina	-	-	50-70	C-4
Rosa DART'S DEFENDER 'Defender'	-	-	40-60	C-3
Rosa rabatowa w odm.	-	-	20-40	C-4
Rosa rabatowa w odm.	-	-	30-50	C-10
Rosa pnąca w odm.	-	-	20-40	C-4
Rosa pnąca w odm.	-	-	30-50	C-10
Rosa Pa w odm.	Pa 100 - 110	-	-	C-10
Rubus fruticosus w odm.	-	-	100-120	C-2/C-3
Rubus idaeus w odm.	-	-	100-120	C-2/C-3
Rubus occ. w odm.	-	-	100-120	C-2/C-3
Salix caprea 'Kilmarnock'	Pa 100	-	-	C-3
Salix caprea 'Kilmarnock'	Pa 160	-	-	C-5
Salix integra 'Hakuro-nishiki'	Pa 80/120	-	-	C-5
Salix purpurea 'Nana'	-	-	60-80	C-7,5
Sambucus nigra BLACK BEAUTY PBR	-	-	40 - 60	C-3
Sambucus nigra 'Pulverulenta'	-	-	30-40	C-5
Sinocalycanthus sinensis	-	-	20-40	C-5
Sorbaria sorbifolia 'Sem' PBR	-	-	40-60	C-2
Spiraea betulifolia	-	-	50-70	C-2
Spiraea betulifolia 'Tor'	-	-	50-70	C-2
Spiraea x cinerea 'Grefsheim'	-	-	40-60	C-3
Spiraea x cinerea 'Grefsheim'	-	-	50-70	C-5
Spiraea densiflora	-	-	50-70	C-2
Spiraea japonica 'Albiflora'	-	-	30 - 40	C-2
Spiraea japonica 'Anthony Waterer'	-	-	30 - 40	C-2
Spiraea japonica 'Anthony Waterer'	-	-	50-70	C-3
Spiraea japonica 'Crispa'	-	-	30 - 50	C-2
Spiraea japonica 'Genpei'	-	-	20 - 30	C-2
Spiraea japonica 'Golden Princess'	-	-	30 - 40	C-2
Spiraea japonica 'Goldflame'	-	-	20-30	C-2
Spiraea japonica 'Goldflame'	-	-	30-40	C-5
Spiraea japonica 'Goldmound'	-	-	20-30	C-2
Spiraea japonica 'Japanese Dwarf'	-	-	30 - 40	C-2
Spiraea japonica 'Magic Carpet'	-	-	30 - 40	C-2
Spiraea japonica 'Magic Carpet'	-	Ø 50-70	50-70	C-7,5
Spiraea nipponica WHITE CARPET	-	-	50-70	C-7,5
Spiraea x vanhouttei	-	-	20-30	C-2
Spiraea x vanhouttei	-	-	40-60	C-5
Spiraea x vanhouttei 'Gold Fountain'	-	-	20-30	C-2
Stephandra incisa 'Crispa'	-	Ø 50-70	20-30	C-2
Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock'	-	-	30 - 50	C-3
Symphoricarpos x doorenbosii 'Amethyst'	-	-	40-60	C-2
Symphoricarpos x doorenbosii 'Mother of Pearl'	-	-	40-60	C-2
Syringa meyeri 'Palibin'	-	-	30-50	C-2
Syringa meyeri 'Palibin'	-	-	40-60	C-7,5
Syringa meyeri 'Palibin'	Pa 40	-	60-70	C-15

NAZWA	WYSOKOŚĆ SZCZEPIENIA	OBWÓD PNIA	WYSOKOŚĆ	POJEMNIK [C] lub BRYŁA [G]
Syringa vulgaris 'Charles Joly'	Pa 60–80	–	120	C–16
Syringa vulgaris 'General Pershing'	Pa 60–80	–	120	C–16
Syringa vulgaris 'Jules Simon'	Pa 100–120	8–10	150	C–16
Syringa vulgaris 'Krasavitsa Moskwy'	f. krzaczasta	–	100–120	C–7,5
Syringa vulgaris 'Krasavitsa Moskwy'	Pa 50–60	–	100–120	C–7,5
Syringa vulgaris 'Masséna'	Pa 40–60	–	100	C–16
Syringa vulgaris 'Mme Lemoine'	Pa 40–60	–	100	C–16
Syringa vulgaris 'Niebo Moskwy'	Pa 40–60	–	100	C–16
Syringa vulgaris 'Sensation'	Pa 40–60	–	100	C–16
Syringa vulgaris w odm.	f. krzaczasta	–	100–120	C–7,5
Syringa vulgaris w odm.	f. krzaczasta	–	250–300	C–59
Tamarix parviflora	–	–	90–110	C–2
Tamarix ramosissima 'Pink Cascade'	–	–	40–60	C–2
Tamarix tetrandra	–	–	40–60	C–2
Vaccinium corymbosum w odm.	–	–	30–50	C–2,5
Viburnum x bodnantense	–	–	40–60	C–3
Viburnum x burkwoodii 'Anne Russell'	–	–	40–60	C–5
Viburnum x burkwoodii 'Chenaultii'	Pa 140	4–6	–	C–7,5
Viburnum x carlcephalum	–	–	60–80	C–7,5
Viburnum x carlcephalum	Pa 150–170	4–6	–	C–12
Viburnum carlesii 'Aurora'	–	–	40–60	C–5
Viburnum opulus 'Roseum'	–	–	40–60	C–3
Viburnum plicatum 'Cascade'	–	–	30–40	C–3
Viburnum plicatum 'Kilimanjaro Sunrise' PBR	–	–	40–60	C–3
Viburnum plicatum 'Mariesii'	–	–	30–40	C–3
Viburnum plicatum 'Mariesii'	–	–	40–60	C–5
Viburnum plicatum 'St. Keverne'	–	–	40–60	C–5
Weigela BRIANT RUBIDOR 'Olympiade'	–	–	40–60	C–3
Weigela 'All Summer Peach'	–	–	20–40	C–2
Weigela 'Bristol Ruby'	–	–	20–40	C–2
Weigela 'Red Prince'	–	–	30–50	C–2
Weigela 'Red Prince'	–	–	30–50	C–3
Weigela florida 'Alexandra' PBR	–	–	30–50	C–3
Weigela florida 'Minor Black'	–	–	40–60	C–3
Weigela florida MONET PBR	–	–	40–60	C–2
Weigela florida 'Pink Princess'	–	–	40 – 60	C–2
Weigela florida 'Pink Princess'	–	–	60 – 80	C–5
Weigela florida 'Variegata'	–	–	30–50	C–2
Weigela florida 'Tango'	–	–	30–40	C–2

DRZEWA I KRZEWY IGLASTE

NAZWA	WYSOKOŚĆ SZCZEPIENIA	OBWÓD PNIA	WYSOKOŚĆ	POJEMNIK [C] lub BRYŁA [G]
Abies alba 'Pyramidalis'	Pa 20	-	30-50	C-3
Abies balsamea 'Nana'	-	-	20-30	C-2
Abies x arnoldiana 'Jan Paweł II'	-	-	125-150	G
Abies x arnoldiana 'Jan Paweł II'	-	-	150-175	G
Abies x arnoldiana 'Jan Paweł II'	-	-	175-200	G
Abies x arnoldiana 'Jan Paweł II'	-	-	125-150	C-59
Abies x arnoldiana 'Jan Paweł II'	-	-	150-175	C-59
Abies x arnoldiana 'Jan Paweł II'	-	-	175-200	C-59
Abies concolor	-	-	100-125	G
Abies concolor	-	-	125-150	G
Abies concolor	-	-	150-175	G
Abies concolor	-	-	175-200	G
Abies concolor	-	-	200-225	G
Abies concolor	-	-	225-250	G
Abies concolor	-	-	250-275	G
Abies concolor	-	-	275-300	G
Abies concolor	-	-	300-350	G
Abies concolor	-	-	350-400	G
Abies concolor	-	-	400-450	G
Abies concolor	-	-	450-500	G
Abies concolor	-	-	500-550	G
Abies concolor	-	-	550-600	G
Abies concolor	-	-	600-650	G
Abies concolor	-	-	100-125	C-59
Abies concolor	-	-	125-150	C-59
Abies concolor	-	-	150-175	C-59
Abies concolor	-	-	175-200	C-59
Abies concolor	-	-	200-225	C-100
Abies concolor	-	-	225-250	C-100
Abies concolor	-	-	250-275	C-100
Abies concolor	-	-	275-300	C-154
Abies concolor	-	-	300-350	C-154
Abies concolor	-	-	350-400	C-154
Abies concolor	-	-	400-450	C-154
Abies concolor	-	-	450-500	C-250
Abies concolor	-	-	500-550	C-250
Abies concolor	-	-	550-600	C-250
Abies concolor	-	-	600-650	C-250
Abies concolor 'Violacea'	-	-	200-225	G
Abies concolor 'Violacea'	-	-	225-250	G
Abies concolor 'Violacea'	-	-	250-275	G
Abies concolor 'Violacea'	-	-	275-300	G
Abies concolor 'Violacea'	-	-	200-225	C-100
Abies concolor 'Violacea'	-	-	225-250	C-100
Abies concolor 'Violacea'	-	-	250-275	C-154
Abies concolor 'Violacea'	-	-	275-300	C-154
Abies fraseri	-	-	500-550	G
Abies fraseri	-	-	550-600	G
Abies koreana	-	-	60-80	C-5
Abies koreana	-	-	75-100	G
Abies koreana	-	-	100-125	G
Abies koreana	-	-	125-150	G
Abies koreana	-	-	150-175	G
Abies koreana	-	-	175-200	G
Abies koreana	-	-	200-225	G
Abies koreana	-	-	225-250	G
Abies koreana	-	-	250-275	G
Abies koreana	-	-	275-300	G
Abies koreana	-	-	300-350	G

NAZWA	WYSOKOŚĆ SZCZEPIENIA	OBWÓD PNIA	WYSOKOŚĆ	POJEMNIK [C] lub BRYŁA [G]
Abies koreana	-	-	350-400	G
Abies koreana (bonsai)	-	-	125-150	G
Abies koreana (bonsai)	-	-	150-175	G
Abies koreana (kula)	-	-	75-100	G
Abies koreana (kula)	-	-	90-100	G
Abies koreana (kula)	-	-	110-125	G
Abies koreana	-	-	75-100	C-30
Abies koreana	-	-	100-125	C-59
Abies koreana	-	-	125-150	C-59
Abies koreana	-	-	150-175	C-59
Abies koreana	-	-	175-200	C-59
Abies koreana	-	-	200-225	C-100
Abies koreana	-	-	225-250	C-100
Abies koreana	-	-	250-275	C-100
Abies koreana	-	-	275-300	C-100
Abies koreana	-	-	300-350	C-154
Abies koreana	-	-	350-400	C-154
Abies koreana (bonsai)	-	-	125-150	C-100
Abies koreana (bonsai)	-	-	150-175	C-100
Abies koreana (kula)	-	-	75-100	C-59
Abies koreana (kula)	-	-	90-100	C-59
Abies koreana (kula)	-	-	110-125	C-59
Abies koreana 'Silberlocke'	-	-	30-50	C-3
Abies koreana 'Silberlocke'	-	-	65-80	C-30
Abies koreana 'Silver Star'	-	-	100-125	G
Abies koreana 'Silver Star'	-	-	100-125	C-59
Abies nordmanniana 'Robusta'	-	-	30-40	C-3
Abies pinsapo 'Kelleriis'	-	-	50-75	C-7,5
Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris'	-	-	40 - 60	C-2
Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris'	-	-	60 - 80	C-3
Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii'	-	-	50-70	C-2/C-3
Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii'	-	-	60-80	C-7,5
Chamaecyparis lawsoniana 'Filip's Golden Tears'	-	-	40-60	C-7,5
Chamaecyparis lawsoniana 'Ivonne'	-	-	30-50	C-3
Chamaecyparis lawsoniana 'Stardust'	-	-	90-110	C-7,5
Chamaecyparis lawsoniana 'Stardust'	-	-	175-200	C-30
Chamaecyparis nootkatensis 'Pendula'	-	-	40 - 60	C-3
Chamaecyparis nootkatensis 'Pendula'	-	-	80-100	C-7,5
Chamaecyparis nootkatensis 'Pendula Aurea'	-	-	40-60	C-3
Chamaecyparis nootkatensis 'Pendula Aurea'	-	-	60-80	C-5
Chamaecyparis obtusa 'Aurora'	-	Ø 20 - 30	10-20	C-2
Chamaecyparis obtusa 'Aurora'	-	Ø 20 - 30	20-30	C-7,5
Chamaecyparis obtusa 'Chirimen'	-	-	30-50	C-3
Chamaecyparis obtusa 'Fernspray Gold'	-	Ø 20 - 30	40-60	C-5
Chamaecyparis obtusa 'Fernspray Gold'	-	-	120-150	C-7,5
Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis'	-	Ø 20 - 30	10-20	C-2
Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis'	Pa 80-100	-	-	C-3
Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis Aurea'	Pa 100	Ø 30 - 40	-	G
Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis Aurea'	Pa 125	Ø 30 - 40	-	G
Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis Aurea'	Pa 100	Ø 30 - 40	-	C-59
Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis Aurea'	Pa 125	Ø 30 - 40	-	C-59
Chamaecyparis obtusa 'Tsatsumi Gold'	-	Ø 20 - 30	10-20	C-2
Chamaecyparis pisifera 'Baby blue'	-	-	30-50	C-2
Chamaecyparis pisifera 'Boulevard' bonsai	-	-	140-150	C-30
Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea'	-	Ø 30 - 40	-	C-3
Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea' bonsai	-	-	80-100	C-30
Chamaecyparis pisifera 'Filifera Nana'	-	Ø 20-30	20-30	C-2
Chamaecyparis pisifera 'Filifera Nana'	-	Ø 30 - 40	30-40	C-5
Chamaecyparis pisifera 'Nana Aureovariegata'	-	Ø 50-60	40-50	C-7,5

NAZWA	WYSOKOŚĆ SZCZEPIENIA	OBWÓD PNIA	WYSOKOŚĆ	POJEMNIK [C] lub BRYŁA [G]
Chamaecyparis pisifera 'Nana Bergh's'	–	Ø 10-20	10-20	C-2
Ginkgo biloba	–	–	80-100	C-7
Ginkgo biloba	Pa 200	10-12	–	C-69
Ginkgo biloba	Pa 200	12-14	–	C-69
Ginkgo biloba 'Mariken'	Pa 80-100	–	–	C-4
Ginkgo biloba 'Roswitha'	–	6-8	150-175	C-12
Juniperus chinensis 'Spartan'	–	–	125-150	G
Juniperus chinensis 'Spartan'	–	–	150-175	G
Juniperus chinensis 'Spartan'	–	–	175-200	G
Juniperus chinensis 'Spartan'	–	–	200-225	G
Juniperus chinensis 'Spartan'	–	–	125-150	C-30
Juniperus chinensis 'Spartan'	–	–	150-175	C-30
Juniperus chinensis 'Spartan'	–	–	175-200	C-59
Juniperus chinensis 'Spartan'	–	–	200-225	C-59
Juniperus chinensis 'Stricta'	–	–	150-175	G
Juniperus communis 'Arnold'	–	–	40 – 60	C-3
Juniperus communis 'Green Carpet'	–	Ø 30-40	10-20	C-2
Juniperus communis Hibernica'	–	–	60-80	C-3
Juniperus communis 'Horstmann'	–	–	80-100	C-5
Juniperus conferta 'Schlager'	–	Ø 30-40	20-40	C-5
Juniperus horizontalis 'Blue Chip'	–	Ø 30-40	30-40	C-3
Juniperus horizontalis 'Blue Forest'	–	Ø 40-50	20-30	C-5
Juniperus horizontalis 'Golden Carpet'	–	Ø 20-30	10-20	C-2
Juniperus horizontalis 'Golden Carpet'	–	Ø 20-30	10-20	C-3
Juniperus horizontalis 'Icee Blue' PBR	–	Ø 20 – 30	10-20	C-3
Juniperus horizontalis 'Limeglow'	–	Ø 25-35	10-20	C-2
Juniperus horizontalis 'Limeglow'	–	Ø 30 – 40	10-20	C-3
Juniperus horizontalis 'Prince of Wales'	–	Ø 40 – 50	10-20	C-3
Juniperus x pfitzeriana 'Goldkissen'	–	Ø 40-60	20-40	C-3
Juniperus x pfitzeriana 'Gold Star'	–	Ø 40-50	20-40	C-2
Juniperus x pfitzeriana 'Gold Star'	–	Ø 40-50	20-40	C-3
Juniperus x pfitzeriana 'Mint Julep'	–	Ø 30 – 40	20-30	C-2
Juniperus x pfitzeriana 'Mint Julep'	–	Ø 40 – 60	20-30	C-3
Juniperus x pfitzeriana 'Old Gold'	–	Ø 30 – 40	20-30	C-3
Juniperus procumbens 'Nana'	–	Ø 25 – 35	10-20	C-3
Juniperus procumbens 'Nana'	–	Ø 30 – 40	10-20	C-5
Juniperus procumbens 'Nana'	Pa 130-150	Ø 30 – 40	–	G
Juniperus procumbens 'Nana'	Pa 130-150	Ø 30 – 40	–	C-59
Juniperus sabina 'Tamariscifolia'	–	Ø 30-40	20-30	C-2
Juniperus sabina 'Tamariscifolia'	–	Ø 30-50	20-30	C-3
Juniperus scopulorum 'Blue Arrow'	–	–	50-70	C-3
Juniperus scopulorum 'Blue Arrow'	–	–	120-140	C-7,5
Juniperus scopulorum 'Blue Arrow'	–	–	125-150	G
Juniperus scopulorum 'Blue Arrow'	–	–	150-175	G
Juniperus scopulorum 'Blue Arrow'	–	–	175-200	G
Juniperus scopulorum 'Blue Arrow'	–	–	200-225	G
Juniperus scopulorum 'Blue Arrow'	–	–	225-250	G
Juniperus scopulorum 'Blue Arrow'	–	–	125-150	C-30
Juniperus scopulorum 'Blue Arrow'	–	–	150-175	C-30
Juniperus scopulorum 'Blue Arrow'	–	–	175-200	C-59
Juniperus scopulorum 'Blue Arrow'	–	–	200-225	C-59
Juniperus scopulorum 'Blue Arrow'	–	–	225-250	C-100
Juniperus scopulorum 'Moonglow'	–	–	50-70	C-3
Juniperus scopulorum 'Moonglow'	–	–	80-100	C-10
Juniperus scopulorum 'Moonglow'	–	–	100-125	G
Juniperus scopulorum 'Moonglow'	–	–	125-150	G
Juniperus scopulorum 'Moonglow'	–	–	150-175	G
Juniperus scopulorum 'Moonglow'	–	–	175-200	G
Juniperus scopulorum 'Moonglow'	–	–	200-225	G

NAZWA	WYSOKOŚĆ SZCZEPIENIA	OBWÓD PNIA	WYSOKOŚĆ	POJEMNIK [C] lub BRYŁA [G]
Juniperus scopulorum 'Moonglow'	–	–	100–125	C–30
Juniperus scopulorum 'Moonglow'	–	–	125–150	C–30
Juniperus scopulorum 'Moonglow'	–	–	150–175	C–59
Juniperus scopulorum 'Moonglow'	–	–	175–200	C–59
Juniperus scopulorum 'Moonglow'	–	–	200–225	C–59
Juniperus scopulorum 'Silver Star'	–	–	50–70	C–3
Juniperus scopulorum 'Silver Star'	–	–	120–140	C–5
Juniperus squamata 'Blue Star'	–	–	20–30	C–2
Juniperus squamata 'Blue Star'	Pa 70	Ø 20 – 30	–	C–4
Juniperus squamata 'Dream Joy'	–	Ø 40–50	20–30	C–2
Juniperus squamata 'Dream Joy'	–	Ø 40–50	20–30	C–3
Juniperus squamata 'Floreant'	–	Ø 20 – 30	10–20	C–2
Juniperus squamata 'Meyeri'	–	–	25–35	C–2
Juniperus virginiana 'Golden Spring'	–	Ø 50–60	20–40	C–3
Juniperus virginiana 'Grey Owl'	–	Ø 50–60	20–40	C–3
Juniperus virginiana 'Grey Owl'	–	Ø 50–60	20–40	C–5
Larix decidua	–	–	175–200	C–7,5
Larix decidua 'Pendula'	Pa 140	–	–	C–6
Larix kaempferi 'Stiff Weeper'	Pa 140	–	–	C–6
Larix kaempferi spirala	–	–	100–120	C–12
Metasequoia glyptostroboides	Pa 125	10–12	275–300	C–69
Metasequoia glyptostroboides GOLDRUSH	–	–	80–100	C–4
Microbiota decussata	–	Ø 20–40	20–30	C–2
Microbiota decussata	–	Ø 30–50	20–30	C–3
Microbiota decussata 'Gold Spot'	–	Ø 40–60	20–30	C–3
Picea abies 'Cupressina'	–	–	90–120	C–20
Picea abies 'Cupressina'	–	–	125–150	G
Picea abies 'Cupressina'	–	–	150–175	G
Picea abies 'Cupressina'	–	–	175–200	G
Picea abies 'Cupressina'	–	–	200–225	G
Picea abies 'Cupressina'	–	–	225–250	G
Picea abies 'Cupressina'	–	–	125–150	C–30
Picea abies 'Cupressina'	–	–	150–175	C–59
Picea abies 'Cupressina'	–	–	175–200	C–59
Picea abies 'Cupressina'	–	–	200–225	C–100
Picea abies 'Cupressina'	–	–	225–250	C–100
Picea abies 'Formanek'	Pa 50–70	Ø 35–45	–	C–20
Picea abies 'Froburg'	–	–	125–150	G
Picea abies 'Froburg'	–	–	150–175	G
Picea abies 'Froburg'	–	–	175–200	G
Picea abies 'Froburg'	–	–	200–225	G
Picea abies 'Froburg'	–	–	125–150	C–30
Picea abies 'Froburg'	–	–	150–175	C–30
Picea abies 'Froburg'	–	–	175–200	C–59
Picea abies 'Froburg'	–	–	200–225	C–59
Picea abies 'Inversa'	–	–	60–80	C–3
Picea abies 'Inversa'	–	–	125–150	C–69
Picea abies 'Inversa'	–	–	150–175	C–69
Picea abies 'Little Gem'	–	Ø 20–25	10–20	C–2
Picea abies 'Nidiformis'	–	Ø 20–30	20–30	C–2
Picea abies 'Nidiformis'	–	Ø 40–60	40–60	C–10
Picea abies 'Pusch'	Pa 60–70	Ø 30–40	–	C–20
Picea abies 'Rydal'	–	–	60–80	C–20
Picea abies 'Virgata'	–	–	140–160	C–7,5
Picea breweriana	–	–	100–110	C–69
Picea glauca 'Conica'	–	–	20–40	C–3
Picea glauca 'Conica'	–	–	100–120	C–20
Picea glauca 'Daisy's White'	–	–	20–40	C–3
Picea glauca 'Daisy's White'	–	–	60–70	C–7,5

NAZWA	WYSOKOŚĆ SZCZEPIENIA	OBWÓD PNIA	WYSOKOŚĆ	POJEMNIK [C] lub BRYŁA [G]
Picea glauca 'Rainbow's End'	-	-	100-110	C-20
Picea omorika	-	-	50-70	C-3
Picea omorika	-	-	60-80	C-3
Picea omorika	-	-	80-100	C-5
Picea omorika	-	-	100-125	G
Picea omorika	-	-	125-150	G
Picea omorika	-	-	150-175	G
Picea omorika	-	-	175-200	G
Picea omorika	-	-	200-225	G
Picea omorika	-	-	225-250	G
Picea omorika	-	-	250-275	G
Picea omorika	-	-	275-300	G
Picea omorika	-	-	300-350	G
Picea omorika	-	-	350-400	G
Picea omorika	-	-	400-450	G
Picea omorika	-	-	450-500	G
Picea omorika	-	-	500-550	G
Picea omorika	-	-	550-600	G
Picea omorika	-	-	100-125	C-30
Picea omorika	-	-	125-150	C-59
Picea omorika	-	-	150-175	C-69
Picea omorika	-	-	175-200	C-69
Picea omorika	-	-	200-225	C-100
Picea omorika	-	-	225-250	C-100
Picea omorika	-	-	250-275	C-100
Picea omorika	-	-	275-300	C-154
Picea omorika	-	-	300-350	C-154
Picea omorika	-	-	350-400	C-154
Picea omorika	-	-	400-450	C-154
Picea omorika	-	-	450-500	C-250
Picea omorika	-	-	500-550	C-250
Picea omorika	-	-	550-600	C-250
Picea omorika 'Nana'	-	Ø 50-60	50 - 60	G
Picea omorika 'Nana'	-	Ø 50-60	50 - 60	C-59
Picea orientalis	-	-	100-125	G
Picea orientalis	-	-	125-150	G
Picea orientalis	-	-	150-175	G
Picea orientalis	-	-	175-200	G
Picea orientalis	-	-	100-125	C-30
Picea orientalis	-	-	125-150	C-59
Picea orientalis	-	-	150-175	C-69
Picea orientalis	-	-	175-200	C-69
Picea orientalis 'Golden Start'	-	-	20-30	C-3
Picea orientalis 'Golden Start'	-	-	75-100	G
Picea orientalis 'Golden Start'	-	-	100-125	G
Picea orientalis 'Golden Start'	-	-	75-100	C-30
Picea orientalis 'Golden Start'	-	-	100-125	C-30
Picea orientalis 'Aurea'	-	-	150-175	C-59
Picea pungens	-	-	75-100	G
Picea pungens	-	-	100-125	G
Picea pungens	-	-	125-150	G
Picea pungens	-	-	150-175	G
Picea pungens	-	-	175-200	G
Picea pungens	-	-	200-225	G
Picea pungens	-	-	225-250	G
Picea pungens	-	-	250-275	G
Picea pungens	-	-	275-300	G
Picea pungens	-	-	300-350	G
Picea pungens	-	-	350-400	G

NAZWA	WYSOKOŚĆ SZCZEPIENIA	OBWÓD PNIA	WYSOKOŚĆ	POJEMNIK [C] lub BRYŁA [G]
Picea pungens	-	-	400-450	G
Picea pungens	-	-	450-500	G
Picea pungens	-	-	500-550	G
Picea pungens	-	-	550-600	G
Picea pungens	-	Ø 110-120	70-80	G
Picea pungens	-	Ø 110-120	110-120	G
Picea pungens	-	Ø 90-100	90-100	G
Picea pungens	-	Ø 140-150	140-150	G
Picea pungens	-	-	75-100	C-30
Picea pungens	-	-	100-125	C-59
Picea pungens	-	-	125-150	C-59
Picea pungens	-	-	150-175	C-69
Picea pungens	-	-	175-200	C-69
Picea pungens	-	-	200-225	C-100
Picea pungens	-	-	225-250	C-100
Picea pungens	-	-	250-275	C-100
Picea pungens	-	-	275-300	C-154
Picea pungens	-	-	300-350	C-154
Picea pungens	-	-	350-400	C-154
Picea pungens	-	-	400-450	C-154
Picea pungens	-	-	450-500	C-250
Picea pungens	-	-	500-550	C-250
Picea pungens	-	-	550-600	C-250
Picea pungens 'Białobok'	-	-	100-125	G
Picea pungens 'Białobok'	-	-	125-150	G
Picea pungens 'Białobok'	-	-	100-125	C-59
Picea pungens 'Białobok'	-	-	125-150	C-69
Picea pungens 'Białobok' bonsai	-	-	60-90	C-26
Picea pungens 'Edith'	-	-	40-60	C-3
Picea pungens 'Edith'	-	-	100-125	G
Picea pungens 'Edith'	-	-	125-150	G
Picea pungens 'Edith'	-	-	150-175	G
Picea pungens 'Edith'	-	-	175-200	G
Picea pungens 'Edith'	-	-	200-225	G
Picea pungens 'Edith'	-	-	225-250	G
Picea pungens 'Edith'	-	-	250-275	G
Picea pungens 'Edith'	-	-	275-300	G
Picea pungens 'Edith'	-	-	300-350	G
Picea pungens 'Edith'	-	-	350-400	G
Picea pungens 'Edith'	-	-	400-450	G
Picea pungens 'Edith'	-	-	100-125	C-59
Picea pungens 'Edith'	-	-	125-150	C-59
Picea pungens 'Edith'	-	-	150-175	C-69
Picea pungens 'Edith'	-	-	175-200	C-69
Picea pungens 'Edith'	-	-	200-225	C-100
Picea pungens 'Edith'	-	-	225-250	C-100
Picea pungens 'Edith'	-	-	250-275	C-100
Picea pungens 'Edith'	-	-	275-300	C-154
Picea pungens 'Edith'	-	-	300-350	C-154
Picea pungens 'Edith'	-	-	350-400	C-154
Picea pungens 'Edith'	-	-	400-450	C-154
Picea pungens 'Glauca Globosa'	-	Ø 50 - 60	50-60	G
Picea pungens 'Glauca Globosa'	-	Ø 50 - 60	50-60	C-59
Picea pungens 'Glauca Globosa'	Pa 80-100	Ø 50 - 60	-	C-20
Picea pungens 'Hoopsii'	-	-	50-75	C-3
Picea pungens 'Hoopsii'	-	-	100-125	G
Picea pungens 'Hoopsii'	-	-	125-150	G
Picea pungens 'Hoopsii'	-	-	150-175	G
Picea pungens 'Hoopsii'	-	-	175-200	G

NAZWA	WYSOKOŚĆ SZCZEPIENIA	OBWÓD PNIA	WYSOKOŚĆ	POJEMNIK [C] lub BRYŁA [G]
Picea pungens 'Hoopsii'	-	-	200-225	G
Picea pungens 'Hoopsii'	-	-	225-250	G
Picea pungens 'Hoopsii'	-	-	250-275	G
Picea pungens 'Hoopsii'	-	-	275-300	G
Picea pungens 'Hoopsii'	-	-	300-350	G
Picea pungens 'Hoopsii'	-	-	100-125	C-59
Picea pungens 'Hoopsii'	-	-	125-150	C-59
Picea pungens 'Hoopsii'	-	-	150-175	C-69
Picea pungens 'Hoopsii'	-	-	175-200	C-69
Picea pungens 'Hoopsii'	-	-	200-225	C-100
Picea pungens 'Hoopsii'	-	-	225-250	C-100
Picea pungens 'Hoopsii'	-	-	250-275	C-100
Picea pungens 'Hoopsii'	-	-	275-300	C-100
Picea pungens 'Hoopsii'	-	-	300-350	C-154
Picea pungens 'Iseli Fastigiata'	-	-	80-100	C-7,5
Picea pungens 'Iseli Fastigiata'	-	-	110-130	C-20
Picea pungens 'Iseli Fastigiata'	-	-	100-125	G
Picea pungens 'Iseli Fastigiata'	-	-	125-150	G
Picea pungens 'Iseli Fastigiata'	-	-	150-175	G
Picea pungens 'Iseli Fastigiata'	-	-	175-200	G
Picea pungens 'Iseli Fastigiata'	-	-	200-225	G
Picea pungens 'Iseli Fastigiata'	-	-	225-250	G
Picea pungens 'Iseli Fastigiata'	-	-	100-125	C-30
Picea pungens 'Iseli Fastigiata'	-	-	125-150	C-59
Picea pungens 'Iseli Fastigiata'	-	-	150-175	C-59
Picea pungens 'Iseli Fastigiata'	-	-	175-200	C-69
Picea pungens 'Iseli Fastigiata'	-	-	200-225	C-69
Picea pungens 'Iseli Fastigiata'	-	-	225-250	C-100
Picea pungens 'Maigold'	-	-	90-120	C-26
Picea pungens 'Maigold'	-	-	75-100	G
Picea pungens 'Maigold'	-	-	100-125	G
Picea pungens 'Maigold'	-	-	125-150	G
Picea pungens 'Maigold'	-	-	75-100	C-30
Picea pungens 'Maigold'	-	-	100-125	C-30
Picea pungens 'Maigold'	-	-	125-150	C-59
Picea pungens 'Super Blue'	-	-	100-125	C-59
Picea pungens 'Super Blue'	-	-	150-175	C-59
Pinus aristata	-	-	50-70	C-26
Pinus aristata	-	-	70-90	C-26
Pinus cembra 'Compacta Glauca'	-	-	40-50	C-3
Pinus cembra 'Glauca'	-	-	75-100	G
Pinus cembra 'Glauca'	-	-	100-125	G
Pinus cembra 'Glauca'	-	-	125-150	G
Pinus cembra 'Glauca'	-	-	150-175	G
Pinus cembra 'Glauca'	-	-	175-200	G
Pinus cembra 'Glauca'	-	-	75-100	C-59
Pinus cembra 'Glauca'	-	-	100-125	C-59
Pinus cembra 'Glauca'	-	-	125-150	C-59
Pinus cembra 'Glauca'	-	-	150-175	C-69
Pinus cembra 'Glauca'	-	-	175-200	C-69
Pinus densiflora 'Oculus-draconis'	-	-	175-200	G
Pinus densiflora 'Oculus-draconis'	-	-	200-225	G
Pinus densiflora 'Oculus-draconis'	-	-	225-250	G
Pinus densiflora 'Oculus-draconis'	-	-	250-275	G
Pinus densiflora 'Oculus-draconis'	-	-	275-300	G
Pinus densiflora 'Oculus-draconis'	-	-	300-325	G
Pinus densiflora 'Oculus-draconis'	-	-	175-200	C-69
Pinus densiflora 'Oculus-draconis'	-	-	200-225	C-100
Pinus densiflora 'Oculus-draconis'	-	-	225-250	C-100

NAZWA	WYSOKOŚĆ SZCZEPIENIA	OBWÓD PNIA	WYSOKOŚĆ	POJEMNIK [C] lub BRYŁA [G]
Pinus densiflora 'Oculus-draconis'	-	-	250-275	C-154
Pinus densiflora 'Oculus-draconis'	-	-	275-300	C-154
Pinus densiflora 'Oculus-draconis'	-	-	300-325	C-154
Pinus heldreichii	-	-	50-75	G
Pinus heldreichii	-	-	75-100	G
Pinus heldreichii	-	-	100-125	G
Pinus heldreichii	-	-	125-150	G
Pinus heldreichii	-	-	150-175	G
Pinus heldreichii	-	-	50-75	C-26
Pinus heldreichii	-	-	75-100	C-59
Pinus heldreichii	-	-	100-125	C-59
Pinus heldreichii	-	-	125-150	C-69
Pinus heldreichii	-	-	150-175	C-69
Pinus heldreichii 'Compact Gem'	-	-	50-75	G
Pinus heldreichii 'Compact Gem'	-	-	75-100	G
Pinus heldreichii 'Compact Gem'	-	-	100-125	G
Pinus heldreichii 'Compact Gem'	-	-	50-75	C-26
Pinus heldreichii 'Compact Gem'	-	-	75-100	C-59
Pinus heldreichii 'Compact Gem'	-	-	100-125	C-59
Pinus heldreichii 'Lindenhof'	-	-	60-80	C-5
Pinus heldreichii 'Malinki'	-	-	40 - 50	C-5
Pinus heldreichii 'Satellit'	-	-	100-125	G
Pinus heldreichii 'Satellit'	-	-	125-150	G
Pinus heldreichii 'Satellit'	-	-	100-125	C-59
Pinus heldreichii 'Satellit'	-	-	125-150	C-59
Pinus heldreichii 'Smidtii'	-	Ø 15-25	20-30	C-3
Pinus koraiensis	-	-	100-125	G
Pinus koraiensis	-	-	125-150	G
Pinus koraiensis	-	-	100-125	C-59
Pinus koraiensis	-	-	125-150	C-59
Pinus koraiensis 'Silveray'	-	-	30 - 40	C-3
Pinus mugo 'Gnom Finding'	-	-	40 - 60	C-5
Pinus mugo 'Gold Star'	-	-	20-30	C-3
Pinus mugo 'Humpy'	-	Ø 20-30	30-35	C-3
Pinus mugo 'Litomysl'	Pa 75	Ø 40-50	-	G
Pinus mugo 'Litomysl'	Pa 75	Ø 40-50	-	C-59
Pinus mugo 'Mini mops'	Pa 50-60	Ø 30 -40	-	C-5
Pinus mugo 'Minikin'	-	Ø 30 -40	30-40	G
Pinus mugo 'Minikin'	-	Ø 30 -40	30-40	C-26
Pinus mugo 'Mops'	-	Ø 15-20	-	C-3
Pinus mugo 'Mops'	-	Ø 30 -40	30-40	G
Pinus mugo 'Mops'	-	Ø 40 -50	30-40	G
Pinus mugo 'Mops'	-	Ø 30 -40	30-40	C-26
Pinus mugo 'Mops'	-	Ø 40 -50	30-40	C-26
Pinus mugo 'Ophir'	-	-	20-30	C-3
Pinus mugo 'Picobello'	-	Ø 10-20	15-20	C-3
Pinus mugo var. pumilio	-	Ø 25-35	10-20	C-3
Pinus mugo var. pumilio	-	Ø 30-40	20-30	C-5
Pinus mugo var. pumilio	-	Ø 40 - 50	30-40	C-7,5
Pinus mugo 'Winter Gold'	-	-	30 - 40	C-3
Pinus mugo 'Winter Gold'	-	Ø 60-70	50-60	G
Pinus mugo 'Winter Gold'	Pa 60	Ø 40-50	-	G
Pinus mugo 'Winter Gold'	Pa 60	Ø 50-60	-	G
Pinus mugo 'Winter Gold'	Pa 60	Ø 60-70	-	G
Pinus mugo 'Winter Gold'	Pa 80	Ø 70-80	-	G
Pinus mugo 'Winter Gold'	Pa 100	Ø 50-60	-	G
Pinus mugo 'Winter Gold'	Pa 120	Ø 50-60	-	G
Pinus mugo 'Winter Gold'	Pa 120	Ø 60-70	-	G
Pinus mugo 'Winter Gold'	-	Ø 60-70	50-60	C-59

NAZWA	WYSOKOŚĆ SZCZEPIENIA	OBWÓD PNIA	WYSOKOŚĆ	POJEMNIK [C] lub BRYŁA [G]
Pinus mugo 'Winter Gold'	Pa 60	Ø 40-50	-	C-59
Pinus mugo 'Winter Gold'	Pa 60	Ø 50-60	-	C-59
Pinus mugo 'Winter Gold'	Pa 60	Ø 60-70	-	C-59
Pinus mugo 'Winter Gold'	Pa 80	Ø 70-80	-	C-59
Pinus mugo 'Winter Gold'	Pa 100	Ø 50-60	-	C-59
Pinus mugo 'Winter Gold'	Pa 120	Ø 50-60	-	C-59
Pinus mugo 'Winter Gold'	Pa 120	Ø 60-70	-	C-59
Pinus mugo 'Varella'	-	Ø 25-35	-	C-3
Pinus mugo 'Varella'	-	Ø 40-50	30-40	G
Pinus mugo 'Varella'	-	Ø 40-50	30-40	C-59
Pinus nigra var. austriaca	-	-	60-70	C-3
Pinus nigra var. austriaca	-	-	110-120	C-10
Pinus nigra var. austriaca	-	-	100-125	G
Pinus nigra var. austriaca	-	-	125-150	G
Pinus nigra var. austriaca	-	-	150-175	G
Pinus nigra var. austriaca	-	-	175-200	G
Pinus nigra var. austriaca	-	-	200-225	G
Pinus nigra var. austriaca	-	-	225-250	G
Pinus nigra var. austriaca	-	-	250-275	G
Pinus nigra var. austriaca	-	-	275-300	G
Pinus nigra var. austriaca	-	-	300-350	G
Pinus nigra var. austriaca	-	-	350-400	G
Pinus nigra var. austriaca	-	-	400-450	G
Pinus nigra var. austriaca	-	-	450-500	G
Pinus nigra var. austriaca	-	-	500-550	G
Pinus nigra var. austriaca bonsai	-	-	100-150	G
Pinus nigra var. austriaca bonsai	-	-	150-200	G
Pinus nigra var. austriaca bonsai	-	-	200-250	G
Pinus nigra var. austriaca bonsai	-	-	300-350	G
Pinus nigra var. austriaca	-	-	100-125	C-59
Pinus nigra var. austriaca	-	-	125-150	C-59
Pinus nigra var. austriaca	-	-	150-175	C-100
Pinus nigra var. austriaca	-	-	175-200	C-100
Pinus nigra var. austriaca	-	-	200-225	C-100
Pinus nigra var. austriaca	-	-	225-250	C-100
Pinus nigra var. austriaca	-	-	250-275	C-100
Pinus nigra var. austriaca	-	-	275-300	C-154
Pinus nigra var. austriaca	-	-	300-350	C-154
Pinus nigra var. austriaca	-	-	350-400	C-154
Pinus nigra var. austriaca	-	-	400-450	C-250
Pinus nigra var. austriaca	-	-	450-500	C-250
Pinus nigra var. austriaca	-	-	500-550	C-250
Pinus nigra var. austriaca bonsai	-	-	100-150	C-59
Pinus nigra var. austriaca bonsai	-	-	150-200	C-100
Pinus nigra var. austriaca bonsai	-	-	200-250	C-100
Pinus nigra var. austriaca bonsai	-	-	300-350	C-100
Pinus nigra 'Globosa'	Pa 80-100	Ø 30-40	-	G
Pinus nigra 'Globosa'	Pa 80-100	Ø 40-50	-	G
Pinus nigra 'Globosa'	Pa 80-100	Ø 50-60	-	G
Pinus nigra 'Globosa'	Pa 100-120	Ø 30-40	-	G
Pinus nigra 'Globosa'	Pa 100-120	Ø 40-50	-	G
Pinus nigra 'Globosa'	Pa 100-120	Ø 50-60	-	G
Pinus nigra 'Globosa'	Pa 80-100	Ø 30-40	-	C-59
Pinus nigra 'Globosa'	Pa 80-100	Ø 40-50	-	C-59
Pinus nigra 'Globosa'	Pa 80-100	Ø 50-60	-	C-59
Pinus nigra 'Globosa'	Pa 100-120	Ø 30-40	-	C-59
Pinus nigra 'Globosa'	Pa 100-120	Ø 40-50	-	C-59
Pinus nigra 'Globosa'	Pa 100-120	Ø 50-60	-	C-59
Pinus nigra 'Green Rocket'	-	-	100-125	G

NAZWA	WYSOKOŚĆ SZCZEPIENIA	OBWÓD PNIA	WYSOKOŚĆ	POJEMNIK [C] lub BRYŁA [G]
Pinus nigra 'Green Rocket'	-	-	100-125	C-59
Pinus nigra 'Green Tower'	-	-	100-125	G
Pinus nigra 'Green Tower'	-	-	125-150	G
Pinus nigra 'Green Tower'	-	-	150-175	G
Pinus nigra 'Green Tower'	-	-	175-200	G
Pinus nigra 'Green Tower'	-	-	100-125	C-59
Pinus nigra 'Green Tower'	-	-	125-150	C-59
Pinus nigra 'Green Tower'	-	-	150-175	C-59
Pinus nigra 'Green Tower'	-	-	175-200	C-100
Pinus nigra 'Hornibrookiana'	-	-	60-70	C-26
Pinus nigra 'Molette'	-	-	125-150	G
Pinus nigra 'Molette'	-	-	150-175	G
Pinus nigra 'Molette'	-	-	175-200	G
Pinus nigra 'Molette'	-	-	200-225	G
Pinus nigra 'Molette'	-	-	225-250	G
Pinus nigra 'Molette'	-	-	250-275	G
Pinus nigra 'Molette'	-	-	275-300	G
Pinus nigra 'Molette'	-	-	300-350	G
Pinus nigra 'Molette'	-	-	125-150	C-59
Pinus nigra 'Molette'	-	-	150-175	C-59
Pinus nigra 'Molette'	-	-	175-200	C-59
Pinus nigra 'Molette'	-	-	200-225	C-100
Pinus nigra 'Molette'	-	-	225-250	C-100
Pinus nigra 'Molette'	-	-	250-275	C-100
Pinus nigra 'Molette'	-	-	275-300	C-154
Pinus nigra 'Molette'	-	-	300-350	C-154
Pinus nigra 'Oregon Green'	-	-	80-100	C-7,5
Pinus parviflora 'Glaucá'	-	-	40-60	C-15
Pinus parviflora 'Negishi'	-	-	40-60	C-15
Pinus peuce	-	-	100-125	G
Pinus peuce	-	-	125-150	G
Pinus peuce	-	-	175-200	G
Pinus peuce	-	-	200-225	G
Pinus peuce	-	-	100-125	C-59
Pinus peuce	-	-	125-150	C-59
Pinus peuce	-	-	175-200	C-154
Pinus peuce	-	-	200-225	C-154
Pinus ponderosa	-	-	125-150	C-69
Pinus ponderosa	-	-	175-200	G
Pinus strobus 'Green Twist'	Pa 50	-	60-80	C-3
Pinus strobus 'Torulosa'	-	-	275-300	C-100
Pinus x schwerinii 'Wiethorst'	-	-	40-60	C-3
Pinus sylvestris 'Aurea'	-	-	150 - 175	C-20
Pinus sylvestris 'Fastigiata'	-	-	150-175	G
Pinus sylvestris 'Fastigiata'	-	-	175-200	G
Pinus sylvestris 'Fastigiata'	-	-	200-225	G
Pinus sylvestris 'Fastigiata'	-	-	225-250	G
Pinus sylvestris 'Fastigiata'	-	-	250-275	G
Pinus sylvestris 'Fastigiata'	-	-	275-300	G
Pinus sylvestris 'Fastigiata'	-	-	300-350	G
Pinus sylvestris 'Fastigiata'	-	-	150-175	C-100
Pinus sylvestris 'Fastigiata'	-	-	175-200	C-100
Pinus sylvestris 'Fastigiata'	-	-	200-225	C-154
Pinus sylvestris 'Fastigiata'	-	-	225-250	C-154
Pinus sylvestris 'Fastigiata'	-	-	250-275	C-154
Pinus sylvestris 'Fastigiata'	-	-	275-300	C-154
Pinus sylvestris 'Fastigiata'	-	-	300-350	C-154
Pinus sylvestris 'Globosa Viridis'	-	Ø 20-30	20-30	C-2
Pinus thunbergii 'Ogon'	-	-	40-60	C-5

NAZWA	WYSOKOŚĆ SZCZEPIENIA	OBWÓD PNIA	WYSOKOŚĆ	POJEMNIK [C] lub BRYŁA [G]
Pinus wallichiana	-	-	30 – 40	C-3
Pinus wallichiana	-	-	75-100	G
Pinus wallichiana	-	-	100-125	G
Pinus wallichiana	-	-	125-150	G
Pinus wallichiana	-	-	150-175	G
Pinus wallichiana	-	-	200-225	G
Pinus wallichiana	-	-	75-100	C-59
Pinus wallichiana	-	-	100-125	C-59
Pinus wallichiana	-	-	125-150	C-59
Pinus wallichiana	-	-	150-175	C-100
Pinus wallichiana	-	-	200-225	C-100
Platycladus orientalis 'Aurea Nana'	-	-	30-50	C-3
Platycladus orientalis 'Aurea Nana'	-	-	50-60	C-5
Platycladus orientalis 'Franky Boy'	Pa 100	Ø 20-30	-	C-4
Pseudotsuga menziesii	-	-	75-100	G
Pseudotsuga menziesii	-	-	100-125	G
Pseudotsuga menziesii	-	-	125-150	G
Pseudotsuga menziesii	-	-	175-200	G
Pseudotsuga menziesii	-	-	200-225	G
Pseudotsuga menziesii	-	-	225-250	G
Pseudotsuga menziesii	-	-	250-275	G
Pseudotsuga menziesii	-	-	275-300	G
Pseudotsuga menziesii	-	-	300-350	G
Pseudotsuga menziesii	-	-	75-100	C-59
Pseudotsuga menziesii	-	-	100-125	C-59
Pseudotsuga menziesii	-	-	125-150	C-59
Pseudotsuga menziesii	-	-	175-200	C-100
Pseudotsuga menziesii	-	-	200-225	C-100
Pseudotsuga menziesii	-	-	225-250	C-100
Pseudotsuga menziesii	-	-	250-275	C-100
Pseudotsuga menziesii	-	-	275-300	C-154
Pseudotsuga menziesii	-	-	300-350	C-154
Taxus baccata 'Elegantissima'	-	-	30-50	C-3
Taxus baccata 'Elegantissima' (kula)	-	Ø 50-60	50-60	C-35
Taxus baccata 'Elegantissima' (kula)	-	-	60-70	C-26
Taxus baccata 'Fastigiata'	-	-	100-125	G
Taxus baccata 'Fastigiata'	-	-	125-150	G
Taxus baccata 'Fastigiata'	-	-	150-175	G
Taxus baccata 'Fastigiata'	-	-	100-125	C-35
Taxus baccata 'Fastigiata'	-	-	125-150	C-59
Taxus baccata 'Fastigiata'	-	-	150-175	C-59
Taxus baccata 'Repandens'	-	-	30-50	C-3
Taxus x media	-	-	40-60	C-3
Taxus x media	-	-	75-100	G
Taxus x media	-	-	100-125	G
Taxus x media	-	-	125-150	G
Taxus x media	-	-	75-100	C-35
Taxus x media	-	-	100-125	C-59
Taxus x media	-	-	125-150	C-59
Taxus x media 'Farmen'	-	-	40-60	C-3
Taxus x media 'Fairview'	-	-	20-30	C-3
Taxus x media 'Hicksii'	-	-	20-40	C-2
Taxus x media 'Hatfieldii'	-	-	40-60	C-5
Taxus x media 'Hillii'	-	-	40-60	C-3
Taxus x media 'Stefania'	-	-	40-60	C-3
Taxus x media 'Stefania'	-	-	60-80	C-7,5
Taxus x media 'Wojtek'	-	-	40-60	C-3
Taxus x media 'Wojtek'	-	-	60-80	C-7,5
Thuja occidentalis 'Aureospicata'	-	-	150-175	G

NAZWA	WYSOKOŚĆ SZCZEPIENIA	OBWÓD PNIA	WYSOKOŚĆ	POJEMNIK [C] lub BRYŁA [G]
Thuja occidentalis 'Aureospicata'	-	-	175-200	G
Thuja occidentalis 'Aureospicata'	-	-	200-225	G
Thuja occidentalis 'Aureospicata'	-	-	225-250	G
Thuja occidentalis 'Aureospicata'	-	-	250-275	G
Thuja occidentalis 'Aureospicata'	-	-	150-175	C-69
Thuja occidentalis 'Aureospicata'	-	-	175-200	C-69
Thuja occidentalis 'Aureospicata'	-	-	200-225	C-100
Thuja occidentalis 'Aureospicata'	-	-	225-250	C-100
Thuja occidentalis 'Aureospicata'	-	-	250-275	C-100
Thuja occidentalis 'Brabant'	-	-	60-80	C-3
Thuja occidentalis 'Brabant'	-	-	80-100	C-10
Thuja occidentalis 'Brabant'	-	-	125-150	G
Thuja occidentalis 'Brabant'	-	-	150-175	G
Thuja occidentalis 'Brabant'	-	-	175-200	G
Thuja occidentalis 'Brabant'	-	-	200-225	G
Thuja occidentalis 'Brabant'	-	-	225-250	G
Thuja occidentalis 'Brabant'	-	-	250-275	G
Thuja occidentalis 'Brabant'	-	-	275-300	G
Thuja occidentalis 'Brabant'	-	-	125-150	C-59
Thuja occidentalis 'Brabant'	-	-	150-175	C-69
Thuja occidentalis 'Brabant'	-	-	175-200	C-69
Thuja occidentalis 'Brabant'	-	-	200-225	C-100
Thuja occidentalis 'Brabant'	-	-	225-250	C-100
Thuja occidentalis 'Brabant'	-	-	250-275	C-100
Thuja occidentalis 'Brabant'	-	-	275-300	C-100
Thuja occidentalis 'Brobeck's Tower'	-	-	50-70	C-3
Thuja occidentalis 'Brobeck's Tower'	-	-	80-100	C-7,5
Thuja occidentalis 'Columna'	-	-	120-140	C-10
Thuja occidentalis 'Danica'	-	Ø 30-40	30-40	C-3
Thuja occidentalis 'Danica'	-	Ø 25-35	25-35	C-7,5
Thuja occidentalis 'Danica Aurea'	-	Ø 40-50	40-50	C-3
Thuja occidentalis 'Golden Brabant'	-	-	70-80	C-3
Thuja occidentalis 'Golden Brabant'	-	-	80-100	C-7,5
Thuja occidentalis 'Golden Brabant'	-	-	125-150	G
Thuja occidentalis 'Golden Brabant'	-	-	150-175	G
Thuja occidentalis 'Golden Brabant'	-	-	125-150	C-69
Thuja occidentalis 'Golden Brabant'	-	-	150-175	C-69
Thuja occidentalis 'Golden Globe'	-	Ø 30-40	30-40	C-3
Thuja occidentalis 'Golden Smaragd'	-	-	30-50	C-2/C-3
Thuja occidentalis 'Golden Smaragd'	-	-	70-80	C-5
Thuja occidentalis 'Golden Smaragd'	-	-	175-200	C-25
Thuja occidentalis 'Golden Smaragd'	-	-	125-150	G
Thuja occidentalis 'Golden Smaragd'	-	-	125-150	C-59
Thuja occidentalis 'Golden Smaragd' (spirala)	-	-	180-200	C-35
Thuja occidentalis 'King of Brabant'	-	-	70-90	C-7,5
Thuja occidentalis 'King of Brabant'	-	-	140-160	C-10
Thuja occidentalis 'Miriam' PBR	-	Ø 20-30	20-30	C-3
Thuja occidentalis 'Mr Bowling Ball'	-	Ø 25-35	25-35	C-5
Thuja occidentalis 'Salland'	-	-	70-80	C-3
Thuja occidentalis 'Salland'	-	-	100-125	C-10
Thuja occidentalis 'Smaragd'	-	-	50-60	C-2
Thuja occidentalis 'Smaragd'	-	-	70-90	C-3
Thuja occidentalis 'Smaragd'	-	-	100-125	C-5
Thuja occidentalis 'Smaragd'	-	-	100-125	C-10
Thuja occidentalis 'Smaragd'	-	-	100-125	G
Thuja occidentalis 'Smaragd'	-	-	125-150	G
Thuja occidentalis 'Smaragd'	-	-	150-175	G
Thuja occidentalis 'Smaragd'	-	-	175-200	G
Thuja occidentalis 'Smaragd'	-	-	200-225	G

NAZWA	WYSOKOŚĆ SZCZEPIENIA	OBWÓD PNIA	WYSOKOŚĆ	POJEMNIK [C] lub BRYŁA [G]
Thuja occidentalis 'Smaragd'	-	-	225-250	G
Thuja occidentalis 'Smaragd'	-	-	250-275	G
Thuja occidentalis 'Smaragd'	-	-	275-300	G
Thuja occidentalis 'Smaragd'	-	-	100-125	C-30
Thuja occidentalis 'Smaragd'	-	-	125-150	C-30
Thuja occidentalis 'Smaragd'	-	-	150-175	C-59
Thuja occidentalis 'Smaragd'	-	-	175-200	C-59
Thuja occidentalis 'Smaragd'	-	-	200-225	C-100
Thuja occidentalis 'Smaragd'	-	-	225-250	C-100
Thuja occidentalis 'Smaragd'	-	-	250-275	C-100
Thuja occidentalis 'Smaragd'	-	-	275-300	C-100
Thuja occidentalis 'Smaragd' (pompony)	-	-	150-170	C-30
Thuja occidentalis 'Smaragd' (kula)	Pa 140	-	175-200	C-35
Thuja occidentalis 'Smaragd' (spirala)	-	-	150-175	C-40
Thuja occidentalis 'Yellow Ribbon'	-	-	60-80	C-3
Thuja occidentalis 'Yellow Ribbon'	-	-	100-125	C-10
Thuja occidentalis 'Yellow Ribbon'	-	-	150-175	C-20
Thuja occidentalis 'Yellow Ribbon'	-	-	250-275	G
Thuja occidentalis 'Yellow Ribbon'	-	-	250-275	C-100
Thuja plicata 'Can-Can'	-	-	80-100	C-3
Thuja plicata 'Can-Can'	-	-	100-120	C-7,5
Thuja plicata 'Eschrichs Grüne Kugel'	-	-	30-40	C-3
Thuja plicata 'Kórnik III'	-	-	50-70	C-3
Thuja plicata 'Kager's Beauty'	-	Ø 40-50	40-50	C-3
Thuja plicata 'Whipcord'	-	Ø 20-30	20-30	C-2
Thuja plicata 'Whipcord'	Pa 90-120	-	110-130	C-4
Thuja plicata 'Whipcord'	-	-	130-150	C-7,5
Thujopsis dolabrata	-	-	50-70	C-5
Thujopsis dolabrata 'Variegata'	-	-	50-60	C-7,5
Tsuga canadensis	-	-	80-100	C-5
Tsuga canadensis	-	-	80-100	G
Tsuga canadensis	-	-	100-125	G
Tsuga canadensis	-	-	125-150	G
Tsuga canadensis	-	-	150-175	G
Tsuga canadensis	-	-	175-200	G
Tsuga canadensis	-	-	200-225	G
Tsuga canadensis	-	-	225-250	G
Tsuga canadensis	-	-	250-275	G
Tsuga canadensis	-	-	275-300	G
Tsuga canadensis	-	-	300-350	G
Tsuga canadensis	-	-	80-100	C-30
Tsuga canadensis	-	-	100-125	C-59
Tsuga canadensis	-	-	125-150	C-59
Tsuga canadensis	-	-	150-175	C-69
Tsuga canadensis	-	-	175-200	C-69
Tsuga canadensis	-	-	200-225	C-100
Tsuga canadensis	-	-	225-250	C-100
Tsuga canadensis	-	-	250-275	C-154
Tsuga canadensis	-	-	275-300	C-154
Tsuga canadensis	-	-	300-350	C-154
Tsuga canadensis 'Jeddeloh'	-	Ø 20-30	10-20	C-2
Tsuga canadensis 'Jeddeloh'	-	Ø 30-40	30 - 40	C-7,5

PNĄCZA

NAZWA	WYSOKOŚĆ SZCZEPIENIA	OBWÓD PNIA	WYSOKOŚĆ	POJEMNIK [C] lub BRYŁA [G]
Actinidia arguta w odm.	–	–	40–60	C–2
Clematis w odm.	–	–	40–60	C–2
Clematis w odm.	–	–	40–60	C–2
Hedera helix 'Thorndale'	–	–	90–110	C–2
Hydrangea anomala subsp. petiolaris	–	–	40–60	C–3
Lonicera periclymenum w odm.	–	–	90–110	C–2
Lonicera x heckrottii	–	–	30–50	C–2
Lonicera periclymenum 'Serotina'	–	–	30–50	C–2
Parthenocissus quinquefolia	–	–	40–60	C–2
Schizophragma hydrangeoides w odm.	–	–	90–110	C–2

BYLINY/TRAWY/ROŚLINY WRZOSOWATE/ROŚLINY WODNE-BŁOTNE

NAZWA	WYSOKOŚĆ SZCZEPIENIA	OBWÓD PNIA	WYSOKOŚĆ	POJEMNIK [C] lub BRYŁA [G]
Byliny w odmianach	–	–	–	C–1
Byliny w odmianach	–	–	–	C–2
Trawy w odmianach	–	–	–	C–1,5
Trawy w odmianach	–	–	–	C–2
Wrzosa i wrzośce oraz krzewinki wrzosowate	–	–	–	C–1/C–2
Rośliny wodne-błotne	–	–	–	C–1,5/C–2

DRZEWA I KRZEWY OWOCOWE

NAZWA	WYSOKOŚĆ SZCZEPIENIA	OBWÓD PNIA	WYSOKOŚĆ	POJEMNIK [C] lub BRYŁA [G]
Krzewy owocowe w odmianach	–	–	–	C–5
Drzewa owocowe w odmianach	–	–	–	C–10
Krzewy owocowe Pa w odmianach	–	–	–	C–5





Gospodarstwo Szkółkarskie
Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 95
05-500 Piaseczno
tel./fax 48 22 737 03 20, tel. 48 601 39 50 26, tel. 48 601 44 03 26

www.swiatzieleni.pl